

Перечень головных ГРП, ПГБ, ШГРП в разрезе районов и населенных пунктов по Мангистауской области

г.Актау											
№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс.м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	ГТС РГХ	город	город	ГРС Актау	ГРП-3В ГРП-28В ГРП-30В ПГБ-В - Есенова ПГБ-В- пос. "Приозерный-3"	ГРП-1	1 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50
2	ГТС РГХ	город	город			ПГБ- "мкр.1"	1 мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
3	ГТС РГХ	город	город			ГРП-2	2 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50
4	ГТС РГХ	город	город			ГРП-4	4 мкр.	0,3	0,0022	4,7	РДУК-2-100
5	ГТС РГХ	город	город			ГРП-4/1	4 мкр.	0,3	0,0022	2,8	РДБК 1-100/70
6	ГТС РГХ	город	город			ГРП-5	5 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50
7	ГТС РГХ	город	город			ГРП-6	6 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50
8	ГТС РГХ	город	город			ГРП-7	7 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50
9	ГТС РГХ	город	город			ГРП-8	8 мкр.	0,3	0,0022	1,3	РДБК 1-50/35
10	ГТС РГХ	город	город			ГРП-9	9 мкр.	0,3	0,0022	1,3	РДБК 1-50/35
11	ГТС РГХ	город	город			ГРП-11	11 мкр.	0,3	0,0022	4,7	РДУК-2-100
12	ГТС РГХ	город	город			ГРП-13	13 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДБК 1-100/70
13	ГТС РГХ	город	город			ГРП-14	14 мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДУК-100
14	ГТС РГХ	город	город			ГРП-15	15 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДБК-1-100/70
15	ГТС РГХ	город	город			ГРП-15/1	ж/м "Самал"	0,3	0,0022	1,8	РДГБ-100-Н-10
16	ГТС РГХ	город	город			ГРП-18/1	19 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДГБ-100-Н-10
17	ГТС РГХ	город	город			ПГБ-«мкр. 19»	22 мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
18	ГТС РГХ	город	город			ГРП-22	24 мкр.	0,3	0,0022	1,3	РДБК 1-50/35
19	ГТС РГХ	город	город			ШГРП-24	1мкр.	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
20	ГТС РГХ	город	город			ГРП-26	1мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК 2-50
21	ГТС РГХ	город	город			ШГРП-27	1мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДБК 1-100/70
22	ГТС РГХ	город	город			ГРП-29	29 мкр.	0,3	0,0022	4,7	РДУК 2-100
23	ГТС РГХ	город	город			ГРП-30/1	30 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДГБ-100-Н-10
24	ГТС РГХ	город	город			ШГРП - "Олжа"	30 мкр.	0,3	0,0022	1,3	РДБК 1-50/35
25	ГТС РГХ	город	город			ПГБ- "мкр. 33"	33 мкр.	0,3	0,0022	4,5	РДГ-80Н
26	ГТС РГХ	город	город			ПГБ- "мкр. 35"	31-Б мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50 Н
27	ГТС РГХ	город	город			ПГБ- "котельная мкр. 31Б"	32-Б мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
28	ГТС РГХ	город	город			ПГБ- "мкр. 32Б" (жилые дома)	32-Б мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
29	ГТС РГХ	город	город			ШГРП - «Церковь»	напр. 24 мкр.	0,3	0,0022	0,4	РДБК-40
30	ГТС РГХ	п. Приозерный-3	п. Приозерный-3			ПГБ- пос. "Приозерный-3"	п. Приозерный-3	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
31	ГТС РГХ	ж/м "Шыгыс-1"	ж/м "Шыгыс-1"			ПГБ- "Шыгыс-1"	ж/м "Шыгыс-1"	0,3	0,0022	1,3	РДБК1-50/35
32	ГТС РГХ	терр Субзоны-3	терр Субзоны-3	АГРС "Саратов"	ПГБ- "Субзона-3"	терр Субзоны-3	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н/РДГ-50В	
33	ГТС РГХ	21мкр	21мкр	ГРС Актау	ШГРП-В - УГС	ШГРП - УГС	21мкр	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
34	ГТС РГХ	21мкр	21мкр			ШГРП-2 УГС	21мкр	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
35	ГТС РГХ	ж/м Шыгыс-2	ж/м Шыгыс-2		ПГБ-В "Шыгыс-2" (2 очередь)	ПГБ- "Шыгыс-2/2" (2 очередь)	ж/м Шыгыс-2	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
36	ГТС РГХ	старый а/рынок	старый а/рынок			ПГБ- "Шыгыс-2/4" (4 очередь)	старый а/рынок	0,3	0,0022	1,8	РДБК1-50
37	ГТС РГХ	ж/м "Шыгыс-3"	ж/м "Шыгыс-3"			ПГБ- "Шыгыс-3/2" (тауихауы)	ж/м "Шыгыс-3"	0,3	0,0022	1,8	РДБК1-50
38	ГТС РГХ	ж/м "Шыгыс-3"	ж/м "Шыгыс-3"		ГРС-Актау	ПГБ- "Шыгыс-3"	ж/м "Шыгыс-3"	0,3	0,0022	1,8	РДБК1-50
39	ГТС РГХ	ж/м "Приморский"	ж/м "Приморский"		ПГБ В- "Приморский"	ШГРП-1 "Приморский"	ж/м "Приморский"	0,3	0,0022	0,45	РДБК-1-50/25
40	ГТС РГХ	ж/м "Приморский"	ж/м "Приморский"			ШГРП-2 "Приморский"	ж/м "Приморский"	0,3	0,0022	0,45	РДБК-1-50/25
41	ГТС РГХ	ж/м "Приморский"	ж/м "Приморский"			ШГРП-3 "Приморский"	ж/м "Приморский"	0,3	0,0022	0,45	РДБК-1-50/25
42	ГТС РГХ	пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"		ШГРП-В - пос. "Умирзак"	ШГРП-1 - пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400
43	ГТС РГХ	пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"			ШГРП-2 - пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
44	ГТС РГХ	пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"			ГРС-Актау	ПГБ- пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"	0,3	0,0022	0,18
45	ГТС РГХ	СОТ "Гранит"	СОТ "Гранит"			ШГРП - 1 «Гранит»	СОТ "Гранит"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
46	ГТС РГХ	СОТ "Гранит"	СОТ "Гранит"			ШГРП - 2 «Гранит»	СОТ "Гранит"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
47	ГТС РГХ	СОТ "Гранит"	СОТ "Гранит"			ШГРП - 3 «Гранит»	СОТ "Гранит"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
48	ГТС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"			ШГРП - 1 «Маржан»	СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000

49	ГГС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"	ГРС Актау, месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ШГРПВ - «Маржан» ШГРПВ-1 «Металлург» ШГРПВ-2 «Металлург» ПГБ-В "Энтузиаст"	ШГРП - 2 «Маржан»	СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
50	ГГС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"			ШГРП - 3 «Маржан»	СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
51	ГГС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"			ШГРП - 4 «Маржан»	СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
52	ГГС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"			ШГРП - 5 «Маржан»	СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
53	ГГС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"			ШГРП - 1 «Металлург»	СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
54	ГГС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"			ПГБ - 1А «Металлург»	СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
55	ГГС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"			ШГРП - 2 «Металлург»	СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
56	ГГС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"			ШГРП - 3 «Металлург»	СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
57	ГГС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"			ПГБ - 3А «Металлург»	СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
58	ГГС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"			ШГРП - 4 «Металлург»	СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
59	ГГС РГХ	СОТ "Энтузиаст"	СОТ "Энтузиаст"			ШГРП-1 "Энтузиаст"	СОТ "Энтузиаст"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
60	ГГС РГХ	СОТ "Энтузиаст"	СОТ "Энтузиаст"			ШГРП-2 "Энтузиаст"	СОТ "Энтузиаст"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
61	ГГС РГХ	СОТ "Энтузиаст"	СОТ "Энтузиаст"			ПГБ- "Жана- Коныне"	СОТ "Энтузиаст"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н/45
62	ГГС РГХ	СОТ "Химик"	СОТ "Химик"			ШГРП - 1 «Химик»	СОТ "Химик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
63	ГГС РГХ	СОТ "Химик"	СОТ "Химик"			ШГРП - 2 «Химик»	СОТ "Химик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
64	ГГС РГХ	СОТ "Химик"	СОТ "Химик"			ШГРП - 3 «Химик»	СОТ "Химик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
65	ГГС РГХ	СОТ "Атамекен"	СОТ "Атамекен"			ШГРП - «Атамекен»	СОТ "Атамекен"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
66	ГГС РГХ	СОТ "Атамекен"	СОТ "Атамекен"			ШГРП - 12-4 «Атамекен»	СОТ "Атамекен"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
67	ГГС РГХ	СОТ "Атамекен"	СОТ "Атамекен"			ШГРП - 5-7 «Атамекен»	СОТ "Атамекен"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
68	ГГС РГХ	СОТ "Атамекен"	СОТ "Атамекен"			ШГРП - 5-9 «Атамекен»	СОТ "Атамекен"	0,3	0,0022	0,4	РДНК-1000
69	ГГС РГХ	СОТ "Темир-СУ"	СОТ "Темир-СУ"			ШГРП 2 - СОТ "Темир-СУ"	СОТ "Темир-СУ"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н-2
70	ГГС РГХ	СОТ "Синтез"	СОТ "Синтез"			ШГРП - 6 «Синтез»	СОТ "Синтез"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
71	ГГС РГХ	СОТ "Синтез"	СОТ "Синтез"			ШГРП - 7 «Синтез»	СОТ "Синтез"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
72	ГГС РГХ	СОТ "Синтез"	СОТ "Синтез"			ШГРП - 8 «Синтез»	СОТ "Синтез"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
73	ГГС РГХ	СОТ "Синтез"	СОТ "Синтез"			ШГРП - 9 «Синтез»	СОТ "Синтез"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
74	ГГС РГХ	СОТ "Прогресс"	СОТ "Прогресс"			ШГРП - 5/5 "Прогресс"	СОТ "Прогресс"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
75	ГГС РГХ	СОТ "Прогресс"	СОТ "Прогресс"			ШГРП - 5/6 "Прогресс"	СОТ "Прогресс"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
76	ГГС РГХ	СОТ "Коктем"	СОТ "Коктем"			ШГРП - 5/4 "Коктем"	СОТ "Коктем"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
77	ГГС РГХ	СОТ "Коктем"	СОТ "Коктем"			ШГРП - "Коктем"	СОТ "Коктем"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
78	ГГС РГХ	СОТ "Каламкас"	СОТ "Каламкас"	ШГРП - «Каламкас»	СОТ "Каламкас"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
79	ГГС РГХ	СОТ "Каламкас"	СОТ "Каламкас"	ШГРП - 5/1 «Каламкас»	СОТ "Каламкас"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
80	ГГС РГХ	СОТ "Каламкас"	СОТ "Каламкас"	ШГРП - 5/8 «Каламкас»	СОТ "Каламкас"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
81	ГГС РГХ	СОТ "Заозёрный"	СОТ "Заозёрный"	ШГРП - 5/2 «Заозёрный»	СОТ "Заозёрный"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
82	ГГС РГХ	СОТ "Заозёрный"	СОТ "Заозёрный"	ШГРП - 5/3 «Заозёрный»	СОТ "Заозёрный"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
83	ГГС РГХ	СОТ "Электрик"	СОТ "Электрик"	ШГРП - 5/10 Электрик"	СОТ "Электрик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
84	ГГС РГХ	СОТ "Электрик"	СОТ "Электрик"	ШГРП - 5/11 " Электрик"	СОТ "Электрик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
85	ГГС РГХ	СОТ "Мичуринец"	СОТ "Мичуринец"	ШГРП - 10/1 "Мичуринец"	СОТ "Мичуринец"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
86	ГГС РГХ	СОТ "Мичуринец"	СОТ "Мичуринец"	ШГРП - 10/2"Мичуринец"	СОТ "Мичуринец"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
87	ГГС РГХ	СОТ "Мичуринец"	СОТ "Мичуринец"	ШГРП - 12/2"Мичуринец"	СОТ "Мичуринец"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
88	ГГС РГХ	СОТ "Мичуринец"	СОТ "Мичуринец"	ШГРП - 12/3"Мичуринец"	СОТ "Мичуринец"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
89	ГГС РГХ	СОТ "Дружба"	СОТ "Дружба"	ШГРП - 11/1 «Дружба»	СОТ "Дружба"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
90	ГГС РГХ	СОТ "Дружба"	СОТ "Дружба"	ШГРП - 11/2 «Дружба»	СОТ "Дружба"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
91	ГГС РГХ	СОТ "Дружба"	СОТ "Дружба"	ШГРП - 12/1 «Дружба»	СОТ "Дружба"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
92	ГГС РГХ	СОТ "Алау"	СОТ "Алау"	ПГБ-1 СОТ. "Алау"	СОТ "Алау"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
93	ГГС РГХ	СОТ "Алау"	СОТ "Алау"	ПГБ-2 СОТ. "Алау"	СОТ "Алау"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н		
94	ГГС РГХ	СОТ "Самал"	СОТ "Самал"	ПГБ-1 СОТ. "Самал"	СОТ "Самал"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н/45		
95	ГГС РГХ	СОТ "Самал"	СОТ "Самал"	ПГБ-2 СОТ. "Самал"	СОТ "Самал"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н/45		
96	ГГС РГХ	СОТ "Рауан"	СОТ "Рауан"	ШГРП - 1 «Рауан»	СОТ "Рауан"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
97	ГГС РГХ	СОТ "Рауан"	СОТ "Рауан"	ШГРП - 2 «Рауан»	СОТ "Рауан"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
98	ГГС РГХ	СОТ "Рауан"	СОТ "Рауан"	ШГРП - 3 «Рауан»	СОТ "Рауан"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000		
99	ГГС РГХ	СОТ "Рауан"	СОТ "Рауан"	ШГРП - 4 «Рауан»	СОТ "Рауан"	0,3	0,0022	0,4	РДНК-1000		
	<i>Итого</i>									<i>115,53</i>	

ГРС Актау

ШГРП^В - «Химик»
ШГРП-В-1
«Синтез»
ШГРП-В-2
«Синтез»
ШГРП В- 5/3а
«Заозёрный»

АГРС "Саратов"

ШГРПВ- 1
«Рауан»
ШГРПВ- 2
«Рауан»

г.Жанаозен

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГГРП	Наименование, № ГРП, ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс.м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное	Проектная	
1	Жанаозенский ГХ	г.Жанаозен	г.Жанаозен	ГГРС-1, Жанаозен, АГРС "Голубое пламя", АГРС "Рахат", АГРС "Тенге"		ГРП 3	мкр. Шанырак	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
2		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 4	мкр. Шанырак	0,3	0,0028	0,5	РДУК-50
3		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 5	мкр. Шанырак	0,3	0,0028	0,5	РДУК-50
4		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 6	мкр. Шугыла	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
5		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 7	мкр. Шугыла	0,3	0,0028	2,8	РДУК-100
6		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 8	мкр. Шугыла	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
7		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 9	мкр. Самал	0,3	0,0028	2,8	РДУК-100
8		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 10	мкр. Самал	0,3	0,0028	2,8	РДБК-100
9		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП 57	мкр. Самал	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
10		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 11	мкр. Коктем	0,3	0,0028	2,8	РДБК-100
11		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 29	мкр. Коктем	0,3	0,0028	2,8	РДБК-100
12		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 12	мкр. Оркен	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
13		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 13	мкр. Оркен	0,3	0,0028	2,8	РДБК-100
14		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 14	мкр.Рахат	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
15		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 15	мкр.Рахат	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
16		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 16	мкр.Рахат	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
17		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-45	Рахат-1 , ул.О.Бисалиев	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
18		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-30	Аксу ул.Қызылқұм	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
19		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-31	Аксу ул.Қызылқұм	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
20		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-31 /1	Аксу ул.17	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
21		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-32	Аксу ул.Қызылқұм	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
22		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-32/1	Аксу ул.17	0,3	0,003	0,5	РДБК-50
23		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-33	Аксу ул.Сауысқан	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
24		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-33/1	Аксу ул.34	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
25		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-90	Аксу ул. М. Өбдіқалдықов	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
26		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ПГБ	мкр.Рауан	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
27		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-67	мкр.Рауан , д.2	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
28		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-89	мкр.Рауан,д.3	0,3	0,003	0,1	РД-32
29		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 28	мкр. Байтерек	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
30		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 17	мкр. Астана	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
31		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-43	Астана	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
32		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-43.1	Астана	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
33		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-68	мкр.Арай-1 ул. Д.Жуматов	0,3	0,003	0,1	РД-32
34		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ПГБ	п. Тенге	0,3	0,003	9,8	РДМ 150/300
35		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 18	п.Тенге	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
36		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 19	п.Тенге	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
37		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 20	п.Тенге	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
38		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-26	пос. Тенге по ул М Ускенбаев	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
39		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-36	пос. Тенге ул.Т.Балтабасулы	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
40		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-44	пос. Тенге ул.Проектный46	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
41		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-58	пос. Тенге ул.О. Найтулы	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
42		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-91	пос. Тенге ул.Ө. Жангелдин	0,3	0,003	0,1	РДНК-400/32
43		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-19/1	пос. Тенге ул. Ө. Найтулы	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
44		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 23	мкр.Мунайлы, ул. Стронтельная	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
45		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ГРП 37	мкр.Мунайлы, ул. Бердыгожин	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
46		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП 46	мкр.Мунайлы, ул Бисекенов	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
47		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП 59	мкр.Мунайлы, ул. Мичурин	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
48		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-40	Ақбулак ул. Бозашы	0,3	0,003	0,17	РДНК-400/50

Каракиянский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГГРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс.м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык	АГРС "Ташкент-1"	ШГРП №1	ШГРП №5	с. Курык ул. Ардагер	0,6	0,003	1	РДНК-У-02
2	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №6	с. Курык ул. Автобаза	0,6	0,003	1,8	РДБК-50
3	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №12	с. Курык ул. Жолшы-Массив	0,6	0,003	0,3	РДНК-400
4	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №13	с. Курык ул. С.Алиев	0,6	0,003	1,8	РДНК-50
5	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №18	с. Курык ул. Досан батыр	0,6	0,003	0,6	РДНК-400М
6	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №21	с. Курык ул. Нурым	0,6	0,003	0,09	РДГК-10М
7	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №22	с. Курык ул. Т.Алиев	0,6	0,003	1,7	РДБК-1-50/35
8	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык		ШГРП №2	ПГБ №4	с. Курык 5мкр	0,6	0,003	0,9	РДНК-1000
9	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №8	с. Курык ул. Жангельдина	0,6	0,003	0,3	РДНК-400
10	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ПГБ №29	с. Курык 10мкр	0,6	0,003	2,2	РДГ-50-Н/35
11	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык		ПГБ №3	ПГБ №30	с. Курык 3а мкр	0,6	0,003	2,2	РДГ-50-Н/45
12	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ПГБ №9	с. Курык 2мкр	0,6	0,003	0,9	РДНК-1000
13	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №11	с. Курык 2мкр возле Д/С "Болашақ"	0,6	0,003	0,3	РДНК-400
14	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык		ШГРП №16	ПГБ №31	с. Курык 1мкр возле д/с "Кулышшақ"	0,6	0,003	2,2	РДГ-50-Н/95
15	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №17	с. Курык ул. Казак ауыл	0,6	0,003	0,9	РДНК-1000
16	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык		ШГРП №23	ШГРП №24	с. Курык ул. Гидропартия	0,6	0,003	1,8	РДБК-1-50/35
17	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык		ШГРП №25	ШГРП №26	с. Курык Нурлош (аппак)	0,6	0,003	1,8	РДБК 1-50/35
18	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык			ШГРП №27	с. Курык Нурлош (аппак) не в эксплуатацию	0,6	0,003	1,8	РДБК 1-50/35
19	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык		ШГРП №19	ШГРП №20	ст. Ералиеве ул. Новостройка	0,6	0,003	0,3	РДНК-400
20	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык		ШГРП №14	ШГРП №15	станция Ералиеве	0,6	0,003	0,3	РДБК-400
21	Каракиянский ГХ	Курыкский с/о	с. Курык		ПГБ №29	ПГБ №29	с. Курык 10мкр	0,6	0,003	2,2	РДГ-50-Н/35
22	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай	"ПГБ"Жетыбай"	ГРП-1	с. Жетыбай мкр. Нефтяник	0,3	0,003	14	РДУК-200 мм/2Н	
23	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП 1/1	с. Жетыбай мкр. Нефтяник	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
24	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-2	с. Жетыбай мкр Мунайшы-2	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
25	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-3	с. Жетыбай мкр Мунайшы-2	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
26	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-4	с. Жетыбай мкр Новостройка	0,3	0,003	3,2	РДГ-50	
27	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-5	с. Жетыбай мкр Жангабыл	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
28	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-6	с. Жетыбай мкр Алиев	0,3	0,003	3,2	РДГ-50	
29	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-7	с. Жетыбай мкр. Аэропорт	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
30	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-8	с. Жетыбай мкр Ауыл-2	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
31	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-9	с. Жетыбай мкр Куржманулы	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
32	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-10	с. Жетыбай мкр Калман-бет	0,3	0,003	0,3	РДНК-400	
33	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-14	с. Жетыбай мкр Ускенбаев	0,3	0,003	0,3	РДНК-400	
34	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-15	с. Жетыбай мкр Аубаки-ров	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
35	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-16	с. Жетыбай мкр Ауыл-2	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
36	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Мунайшы		ШГРП-11	с. Мунайшы мкр. Акбобек	0,3	0,003	3,2	РДГ-50	
37	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Мунайшы		ГРП-12	с. Мунайшы мкр. Салтанат	0,3	0,003	12	РДУК-100мм/2Н	
38	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Мунайшы		ГРП-13	с. Мунайшы мкр. Арман	0,3	0,003	12	РДУК-100 мм	
39	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Мунайшы		ШГРП-17	с. Мунайшы мкр. Ардагер	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
40	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Мунайшы		ШГРП-18	с. Мунайшы мкр. Байтерек	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н	
41	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Мунайшы		ШГРП-19	с. Мунайшы мкр. Байтерек	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н	
42	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Мунайшы		ШГРП-20	с. Мунайшы мкр. Новостройка	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н	
43	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Мунайшы		ШГРП-21	с. Мунайшы мкр. Новостройка	0,3	0,003	0,3	РДНК-400-11-02	
44	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-22	с. Жетыбай мкр. Астана	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н-1	
45	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-23	с. Жетыбай мкр. Астана	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н-1	
46	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-25	с. Жетыбай мкр. Аэропорт	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н-1	
47	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Жетыбай		ШГРП-26	с. Жетыбай мкр. Ауыл-2	0,3	0,003	1	РДНК-У	
48	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с. Мунайшы		ШГРП-24	с. Мунайшы мкр. Коктем	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
	Итого									103,99	

Мангистауский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГГРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе	АГРС Голубая пламя		ПГБ№1	мкр. Косбулак-2, муницип. дом, новый	0,7	0,003	1,25	РДГ - 50
2	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ПГБ№2	с. Шетпе , мкр. Косбулак-2, новый	0,7	0,003	4,5	РДГ - 80
3	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ПГБ№3	мкр. Косбулак-2, новый	0,7	0,003	4,5	РДГ - 80
4	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды			ШГРП№41	с. Жынгылды. Новый	0,6	0,003	0,3	РДНК 400Н
5	Мангистауский ГХ	Онды	Онды			ШГРП№70	новый	0,7	0,003	0,1	РДНК 1000Н
6	Мангистауский ГХ	Шайр	Шайр			ШГРП№72	новый	0,6	0,003	0,1	РДНК 1000Н
7	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№76	мкр.ЖанаОрпа	0,7	0,003	0,3	РДГ-50
8	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№77	мкр.ЖанаЖол, рядом дома Мектепбай	0,7	0,003	1	РДНК 1000Н
9	Мангистауский ГХ	Уштаган	Баскудык	АГРС Шолтобе		ПГБ№4	с. Баскудык	0,6	0,003	1,25	РДГ - 50
10	Мангистауский ГХ	Уштаган	Жарма			ПГБ№5	с. Жарма	0,6	0,003	1,25	РДГ - 50
11	Мангистауский ГХ	Сай отес	Сай отес	АГРС Сай отес-1		ШГРП№65	рядом интернет	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
12	Мангистауский ГХ	Сай отес	Сай отес			ШГРП№66	рядом аула дорожник	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н
13	Мангистауский ГХ	Сай отес	Сай отес			ШГРП№67	рядом дома железных дорог	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000Н
14	Мангистауский ГХ	Сай отес	Сай отес			ШГРП№86	с Сай Отес	0,3	0,003	0,3	РДНК 400
15	Мангистауский ГХ	Уштаган	Уштаган	АГРС Шолтобе	ПГБ№6	ШГРП№43	Рядом ПГБ №6	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000Н
16	Мангистауский ГХ	Уштаган	Уштаган	АГРС Голубая пламя	ПГБ№7	ШГРП№44	Рядом ПГБ №6	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000Н
17	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№23	мкр. Кызылтуран. Рядом Школы №2	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
18	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№24	мкр. Карашока(МКСО)	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
19	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№25	мкр. Базарлы (АТП)	0,3	0,003	4,5	РДБК 80Н
20	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№26	мкр. Карашока(МКСО). Возле школы №3	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
21	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№75	мкр.Карашока, рядом дома Е.Идирова	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
22	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№83	мкр.Макаш,рядом СТО "Тулпар"	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
23	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№84	с.Шетпе,мкр.Базарлы	0,3	0,003	0,3	РДНК400
24	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№85	с.Шетпе,мкр.Базарлы	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
25	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№20	мкр. Жанаорпа. Возле котельной школа №6	0,3	0,003	0,45	РДНК 50Н
	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе	ШГРП№21	мкр. Жанаорпа. На протев ПГБ №8	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н		
26	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе	АГРС Голубая пламя	ПГБ№8	ШГРП№22	мкр. Жанаорпа	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№28	мкр. Ащыбулак. Старый	0,3	0,003	0,9	РДНК
	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№29	мкр. Ащыбулак. Новый	0,3	0,003	1,25	РДБК 80Н
	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№74	мкр. Жана орпа-1, новый	0,3	0,003	0,3	РДНК 400
28	Мангистауский ГХ	Онды	Онды	АГРС Голубая пламя	ПГБ№10	ШГРП№33	Рядом ПГБ №10	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
	Мангистауский ГХ	Онды	Онды	АГРС Кавказ-10	ПГБ№11	ШГРП№34	Рядом ПГБ №10	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
	Мангистауский ГХ	Беки	Беки			ШГРП№32	Рядом ШГРП №11	0,3	0,003	5,2	РДНК 1000Н
29	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№3	ШГРП№19	мкр. Косбулак	0,3	0,003	1	РДНК
30	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№4	ПГБ№9	мкр. Жана жол. Рядом ШРП№4	0,3	0,003	1,85	РДБК 100/70
31	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№27	мкр. Базарлы (АТП). Со стороны мкр. Жана жол	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н
32	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№31	мкр. Жана жол. Рядом с старый котельной	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н
33	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе			ШГРП№82	мкр.Жанажол,рядом дет.сад "Айдын"	0,3	0,003	1,36	РДБК 50/35Н
34	Мангистауский ГХ	Жармыш	Жармыш	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№6	ШГРП№35	Рядом ШРП №6	0,3	0,003	1,947	РДГ 80Н
35	Мангистауский ГХ	Жармыш	Жармыш			ШГРП№36	Рядом ШРП №35	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н
36	Мангистауский ГХ	Жармыш	Жармыш			ШГРП№79	рядом дет сад	0,3	0,003	0,45	РДБК50
37	Мангистауский ГХ	Жармыш	Жармыш			ШГРП№80	рядом Гараж	0,3	0,003	1,85	РДБК100/70
38	Мангистауский ГХ	Тушыбек	Тушыбек	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№8	ШГРП№37	Рядом туб.Больницы	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
39	Мангистауский ГХ	Тушыбек	Тушыбек			ШГРП№71	новый	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000Н
40	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№9	ШГРП№38	Рядом ШРП №9	0,3	0,003	1,36	РДБК 50/35Н
41	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды			ШГРП№39	Рядом школы	0,3	0,003	1,36	РДБК 50/35Н
42	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды			ШГРП№73	новый	0,3	0,003	5,2	РДБК 50/35Н
43	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды			ШГРП№81	рядом школой	0,3	0,003	1,8	РДБК 70/100

44	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№10	ШГРП№40	ул.Еги аул	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н
45	Мангистауский ГХ	Шайр	Шайр	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№11	ШГРП№42	с.Шайр	0,3	0,003	5,2	РДБК 50/25Н
46	Мангистауский ГХ	Шайр	Шайр			ШГРП№78	жогаргы ауыл	0,3	0,003	1,8	РДБК 70/100
47	Мангистауский ГХ	Уштаган	Сазды	АГРС Шолтобе	ГРПШВ№13	ШГРП№45	рядом авто дороги с.Сазды Сауыскан	0,3	0,003	0,3	РДНК 400
48	Мангистауский ГХ	Тушыкудык	Тушыкудык	АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№14	ШГРП№46	Рядом ШРП №14	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
49	Мангистауский ГХ	Тушыкудык	Тушыкудык			ШГРП№47	Рядом школы	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
50	Мангистауский ГХ	Тушыкудык	Тушыкудык			ШГРП№48	Новый аул	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
51	Мангистауский ГХ	Тушыкудык	Тушыкудык			ШГРП№49	Рядом водокачки	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
52	Мангистауский ГХ	Тушыкудык	Тушыкудык			ШГРП№50	Рядом дома Ази	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
53	Мангистауский ГХ	Тушыкудык	Тушыкудык			ШГРП№51	Рядом аул Ееболай	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
54	Мангистауский ГХ	Тушыкудык	Тушыкудык			ШГРП№52	Рядом аул Соркудык	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
55	Мангистауский ГХ	Шебир	Шебир			АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№15	ШГРП№53	Рядом ШРП №15	0,3	0,003
56	Мангистауский ГХ	Шебир	Шебир	ШГРП№54	Рядом акимат			0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
57	Мангистауский ГХ	Шебир	Шебир	ШГРП№55	Рядом дома Кыдырбек			0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
58	Мангистауский ГХ	Шебир	Шебир	ШГРП№56	У входа в поселок			0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
59	Мангистауский ГХ	Кызан	Кызан	АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№16	ШГРП№57	Рядом колодца	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
60	Мангистауский ГХ	Кызан	Кызан			ШГРП№58	В центре поселка	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
61	Мангистауский ГХ	Кызан	Кызан			ШГРП№59	Рядом дома Жусанбек	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
62	Мангистауский ГХ	Акшмырау	Акшмырау	АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№17	ШГРП№60	Акшмырау, новый аул	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
63	Мангистауский ГХ	Акшмырау	Акшмырау			ШГРП№61	Акшмырау, в центре	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
64	Мангистауский ГХ	Боздак	Боздак	АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№18	ШГРП№62	в центре	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
65	Мангистауский ГХ	Боздак	Боздак			ШГРП№63	рядом котельный	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
66	Мангистауский ГХ	Боздак	Боздак			ШГРП№64	новый аул	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
67	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№68	ШГРП№68	мкр. жана жол, рядом ШГРП№69	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000Н
<i>Итого</i>										<i>80,377</i>	

Мунайлинский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет	месторождение ТОО "Емир-Ойа"	ГРП-2	ГРП-2	с. Даулет дом 70	0,3	0,002	0,5	РДБК 1 П-50
2	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-3	с. Даулет дом 70	0,3	0,002	0,3	РДНК-400
3	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-4	с.Даулет 13 кв уч.21	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У 1
4	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-5	с. Даулет 17кв 27 уч.	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У 1
5	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-6	с. Даулет кв 18 уч.24	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У
6	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-7	с. Даулет кв 18 уч.19	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У 1
7	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-8	с. Даулет кв 20 уч.1	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У1
8	Мунайлинский ГХ	с.Кызылтобе	ж/м.Ынтымак			ШГРП-34	ж/м.Ынтымак	0,3	0,002	0,055	РДНК-10
9	Мунайлинский ГХ	с.Кызылтобе	ж/м.Ынтымак	ШГРП-34/1	ж/м.Ынтымак	0,3	0,002	0,055	РДНК-10		
10	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж/м.Баянды-2	месторождение ТОО "Емир-Ойа"	ШГРПВ - 9	ГРПБ-10	с.Баянды-2 возле шк	0,3	0,002	4,5	РДГ-80 Н
11	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж/м.Баянды-2			ШГРП-11	с. Баянды-2 уч. 298	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
12	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж/м.Баянды-2			ШГРП-12	с.Баянды-2 уч. 280	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
13	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж/м.Баянды-2			ШГРП-13	с.Баянды-2 уч 154	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
14	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж/м.Баянды-2			ШГРП-14	с.Баянды-2 уч. 18	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
15	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж/м.Баянды-2			ШГРП-15	с.Баянды-2 уч. 36	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
16	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж/м.Баянды-2			ПГБ-Баянды (новый)	с.Баянды-2 344	0,3	0,002	5,6	РДГ-80 Н
17	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж/м.Баянды-2			ШГРП-83	Баянды-3 рядом акимат	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
18	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж/м.Баянды-2			ПГБ-Баянды (новый)	Баянды-2	1,2	0,28	5,6	РДБК1П-100/70
19	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау					ГРП-21	с. Манг.ср шкл 5	0,3	0,002
20	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ШГРП-20	с. Ман-ау ул. Есмам			0,3	0,002	1,25	РДГ-50
21	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ГРПБ-22	с.Манг в рай Доссаф			0,3	0,002	0,25	РДНК-400 У1
22	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ШГРП-23	с.Мангистау кв 6 уч4			0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1
23	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ШГРП-24	с.Мангистау кв2 уч20			0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1
24	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ШГРП-25	с.Мангистау ул Каша			0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1

25	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	месторождение ТОО "Емир-Сйіл"	ГРПБ-19, ГРПБ-19/1	ШГРП-26	с.Манг. Ул.Абыл-Т	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1		
26	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Мангистау-2			ШГРП-27	с.Манг-2 ул.2 уч.17	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1		
27	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-28	с.Манг-2 ул.2 уч.9	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1		
28	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-29	с.Манг-2 ул.4 уч.39	0,3	0,002	0,25	РДГ-50		
29	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-30	с.Манг-2 ул.5 уч.16	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 У1		
30	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-31	с.Манг-2 ул.5 уч.35	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 У1		
31	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-32	с.Манг-2 ул.7 ул.1	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 У1		
32	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айрақты			месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ГРПБ-35	ШГРП-36	ж/м Манг-3 уч. 86	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25
33	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айрақты					ШГРП-37	ж/м Манг-3 уч. 222	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25
34	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айрақты					ШГРП-38	ж/м Манг-3 уч. 70	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25
35	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айрақты	ШГРП-39	ж/м Манг-3 уч. 153			0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25		
36	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айрақты	ШГРП-40	ж/м Манг-3 уч. 300			0,3	0,002	0,5	РДБК-50/35		
37	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айрақты	ШГРП-41	ж/м Манг-3 уч.349			0,3	0,002	0,5	РДБК-50/35		
38	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Шеркала	ГРС Актау	ГРПБ-42			ШГРП-43	ж/м Манг-4 уч.814	0,3	0,002	1,8	РДБК-50/35
39	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Шеркала			ШГРП-44	ж/м Манг-4 уч. 558	0,3	0,002	1,8	РДБК-50/35		
40	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Шеркала			ШГРП-45	ж/м Манг-4 уч. 143	0,3	0,002	1,8	РДБК-50/25		
41	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Шеркала			ШГРП-46	ж/м Манг-4 уч.282	0,3	0,002	1,8	РДБК-50/25		
42	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бесшоқы			ШГРП-48	ж/м Манг-5 уч.985	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25		
43	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бесшоқы			ШГРП-49	ж/м Манг-5 уч.1060	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25		
44	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бесшоқы	Месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ГРПБ-47	ШГРП-50	ж/м Манг-5 уч.469	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25		
45	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бесшоқы			ШГРП-51	ж/м Манг-5 уч. 538	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25		
46	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бесшоқы			ШГРП-52	ж/м Манг-5 уч. 147	0,3	0,002	0,5	РДБК-100/70		
47	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бесшоқы			ШГРП-53	ж/м Манг-5 уч. 74	0,3	0,002	0,5	РДГ-50 В		
48	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			Месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ГРПБ-54, ШГРПБ - 55	ГРП-56	с.Кызыл-тобе ВНС	0,3	0,002	5,6	РДБК-100/70
49	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	ГРП-57	с.Кызыл-тобе ВНС			0,3	0,002	9,85	РДБК-100/70		
50	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	ГРПБ-100	с.Кызыл тобе ул.Балауса 9 квартала			0,3	0,002	5,6	РДГ-100		
51	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	ГРПБ-101	с.Кызыл тобе возле ВНС			0,3	0,002	5,6	РДГ-100		
52	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	ШГРП-58	с.К-тобе ул.Балауса кв9			0,3	0,002	0,45	РДНК-1000 У1		
53	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	ШГРП-59/1	с.К-тобе ул.Асау-Б 30			0,3	0,002	0,9	РДНК-1000-н		
54	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	ШГРП-59	с.К-тобе ул.Тобанияз 28			0,3	0,002	0,3	РДНК-400 у1		
55	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	ШГРП-60/1	с.К-тобе ул.Алшын 2			0,3	0,002	0,3	РДНК-400 у1		
56	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	ШГРП-60	с.К-тобе ул.Балауса кв9			0,3	0,002	0,3	РДНК-400 у1		
57	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	ШГРП-61	с.К-тобе ул.Тобанияз 28			0,3	0,002	0,45	РДНК-1000-н		
58	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра	ШГРП-33	с.Бирлик база Куат	0,3	0,002	4,5	РДГ-80 Н				
59	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	ж/м.Жана-Даулет	Месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ШГРПБ -64	ШГРП-62	Жана-Даулет уч. 147	0,3	0,002	1,81	РДБК1-50Н		
60	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	ж/м.Жана-Даулет			ШГРП-63	Жана-Даулет уч. 326	0,3	0,002	1,81	РДБК1-50Н		
61	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	ж/м.Жана-Даулет			ШГРП-65	Жана-Даулет уч 529	0,3	0,002	1,81	РДБК1-50Н		
62	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	ж/м.Жана-Даулет			ШГРП-66	Жана-Даулет уч. 616	0,3	0,002	0,9	РДБК1-50Н		
63	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2	Месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ШГРПБ-67	ШГРП-68	К-тобе-2 уч. 43	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
64	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-69	К-тобе-2 уч. 140	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
65	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-70	К-тобе-2 уч.261	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
66	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-71	К-тобе-2 уч. 476	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
67	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-72	К-тобе-2 уч. 551	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
68	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-73	К-тобе-2 уч. 620	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
69	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-74	К-тобе-2 уч. Маг Акдан	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
70	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-75	К-тобе-2 уч. 1024	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
71	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-76	К-тобе-2 уч.1085	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
72	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-77	К-тобе-2 уч. 1350	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
73	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-78	К-тобе-2 уч. 1463	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
74	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-79	К-тобе-2 уч. 1568	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
75	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-80	К-тобе-2 уч. 1838	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
76	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-81	К-тобе-2 уч. 1793	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
77	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-82	К-тобе-2 уч. 1944	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02		
78	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр		ШГРП-85	ж/м Батыр	0,3	0,002	1,25	РДГ-50Н			

79	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр	АГРС "ГазПромМаш"	ШГРПВ-84	ШГРП-86	ж/м Батыр	0,3	0,002	1,25	РДГ-50Н		
80	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-87	с. Батыр мкр Шеркала	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
81	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-88	с. Батыр мкр Шеркала	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
82	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-89	с. Батыр мкр Самал	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
83	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-90	с. Батыр мкр Самал	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
84	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-91	с. Батыр мкр Тамшалы	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
85	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-92	с. Батыр мкр Тамшалы	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
86	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-93	с. Батыр мкр Хазар	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
87	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-94	с. Батыр мкр Хазар	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
88	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-95	с. Батыр мкр Астана	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
89	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-96	с. Батыр мкр Астана	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
90	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-97	с. Батыр мкр Алматы	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
91	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-98	с. Батыр мкр Алматы	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
92	Мунайлинский ГХ	с/о. Батыр	ж/м. Батыр			ШГРП-99	с. Батыр мкр Болашақ	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70		
93	Мунайлинский ГХ	с/о. Баянды	с. Баянды, промзона			месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ГРПБ№102	ШГРП№106	ТОО "Туман - Шах"	0,3	0,002	0,3	РДНК-400
94	Мунайлинский ГХ	с/о. Баянды	с. Баянды, промзона					ШГРП№103	ТОО "Karazhanbas Supply"	0,3	0,002	0,3	РДНК-400
95	Мунайлинский ГХ	с/о. Баянды	с. Баянды, промзона					ШГРП№105	ТОО "Мобил Сервис Групп"	0,3	0,002	0,3	РДНК-400
96	Мунайлинский ГХ	с/о. Баянды	с. Баянды, промзона					ШГРП№104	ТОО "Караой Курулыс"	0,3	0,002	0,3	РДНК-400
<i>Итого</i>												167,49	

Бейнеуский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу	АГРС "Кавказ-15"		ПГБ-34	с. Бейнеу ул. К.Кашаган	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
2	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-17	с. Бейнеу 1-ауыл	0,4	0,002	0,9	РДНК-1000
3	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-18	с. Бейнеу ул. Ер шабай	0,4	0,002	0,45	РДБК-50
4	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-19	с. Бейнеу ул. А.Тилеуулы	0,4	0,002	0,9	РДНК-1000
5	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-20	с. Бейнеу ул. С.Онгалбаев	0,4	0,002	1,25	РДГ-50
6	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-21	с. Бейнеу ул. Е.Айшуаков	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
7	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-22	с. Бейнеу ул. Тобанияз	0,4	0,002	1,25	РДГ-50
8	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-23	с. Бейнеу ул. А.Балов	0,4	0,002	1,25	РДГ-50
9	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПГБ-24	с. Бейнеу ул. А.Балов возле водопровода	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
10	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-25	с. Бейнеу ул. А.Молдагулова	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
11	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПГБ-26	с. Бейнеу ул. Кильбай - Ерманбет би	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
12	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-27	с. Бейнеу ул. Мендикул батыр	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
13	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-28	с. Бейнеу ул. С.Бейбарыс дом 47	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
14	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-29	с. Бейнеу Супермаркет "Дана"	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
15	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПГБ-30	с. Бейнеу ул. Ерманбет би	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
16	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-31	с. Бейнеу ул. Турсын	0,4	0,002	0,45	РДБК-50
17	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПГБ-32	с. Бейнеу ул. Досат батыр	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
18	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-33	с. Бейнеу ул. Айназар Ата	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
19	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-35	с. Бейнеу ул. К.Сатбаев	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
20	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-36	с. Бейнеу ул. К.Сатбаев	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
21	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-37	с. Бейнеу ул. Б.Майлин - С.Бейбарыс	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
22	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-38	с. Бейнеу ул. Б.Майлин - Прокуратура	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
23	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-39	с. Бейнеу ул. Б.Майлин - Сугир жырау	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
24	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-40	с. Бейнеу ул. Сугир жырау	0,4	0,002	0,45	РДБК-50
25	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПГБ-41	с. Бейнеу ул. Б.Майлин - К.Жылкыбаев	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
26	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-42	с. Бейнеу ул. Шагырлы	0,4	0,002	1,82	РДУК-50
27	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-43	с. Бейнеу ул. Шогы батыр	0,4	0,002	2,84	РДБК 1-100
28	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-44	с. Бейнеу ул. Сыдыков	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
29	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-4	с. Бейнеу ул. Д.Тажиев - А.Балов	0,4	0,002	0,45	РДБК-50

30	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-7	с. Бейнеу ул. С.Кильбайулы (СШ Куйкен)	0,4	0,002	0,45	РДБК-50	
31	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-12	с. Бейнеу ул. Дагар	0,4	0,002	1,25	РДГ-50	
32	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-46	с. Бейнеу ул. К.Жылкыбасв-Калиняз	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70	
33	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-47	с. Бейнеу ул. К.Жылкыбасв-Калиняз	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70	
34	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-48	Бейнеу ул. Калиняз-Абилхайым	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70	
35	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-49	с. Бейнеу ул. Калиняз-Жайык	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70	
36	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул	АГРС "Урожай-10"	ПГБ-1	ШГРП	с. Боранкул 2-ауыл	0,3	0,002	1,25	РДГ-50	
37	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул		ПГБ-2	ПГБ-2/1		с. Боранкул 4-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н
38	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул			ПГБ-2/2		с. Боранкул 3-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н
39	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул		ПГБ-3	ПГБ-3		с. Боранкул 3-ауыл	0,3	0,002	1,25	РДГ-50
40	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул		ПГБ-4	ПГБ-4/1		с. Боранкул 3-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н
41	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул			ПГБ-4/2		с. Боранкул 6-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н
42	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул			ПГБ-4/3		с. Боранкул 5-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н
43	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул		ПГБ-5	ПГБ-5		с. Боранкул 6-ауыл	0,3	0,002	1,25	РДГ-50
44	Бейнеуский ГХ	Есетский с/о	с. Есет	АГРС "Урожай-10"		ШГРП-5	с. Есет	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70	
45	Бейнеуский ГХ	Есетский с/о	с. Есет				ШГРП-6	с. Есет	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70
46	Бейнеуский ГХ	Саргаинский с/о	с. Сарга	АГРС "Урожай-10"		ШГРП-8	с. Сарга	0,3	0,002	0,45	РДБК-50	
47	Бейнеуский ГХ	Саргаинский с/о	с. Сарга				ШГРП-9	с. Сарга	0,3	0,002	0,5	РДНК-50
48	Бейнеуский ГХ	Саргаинский с/о	с. Сарга				ШГРП-10	с. Сарга	0,3	0,002	1,85	РДБК 100-70
49	Бейнеуский ГХ	Толепский с/о	с. Толеп	АГРС "Урожай-10"		ШГРП-16	с. Толеп край ауыла	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70	
50	Бейнеуский ГХ	Сынгырлауский с/о	с. Сынгырлау	АГРС "Урожай-10"		ПГБ-15	с. Сынгырлау	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70	
51	Бейнеуский ГХ	Акжигитский с/о	с. Акжигит	АГРС "Урожай-10"	ПГБ-1			0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70	
52	Бейнеуский ГХ				ШГРП-2		0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70		
53	Бейнеуский ГХ				ШГРП-3	с. Акжигит	0,2	0,002	0,45	РДБК-50		
54	Бейнеуский ГХ	Сам с/о	с. Кызыласкер		ШГРП-11	с. Кызыласкер	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70		
55	Бейнеуский ГХ	Сам с/о	с. Ногайты		ШГРП-13	с. Ногайты	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70		
56	Бейнеуский ГХ	Сам с/о	с. Турыш		ШГРП-14	с. Турыш	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70		
57	Бейнеуский ГХ	Тажен с/о	с. Тажен	АГРС "Голубое пламя"	ПГБ-45		с. Тажен	0,3	0,002	1,85	РДБК 100-70	
	Итого									96,575		

Тупкараганский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	г.Форт-Шевченко	АГРС (Газпромаш 30)	ГРП 1	ШГРП№3	по ул. Таджиев	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№4	по ул. Бекжанов	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№5	по ул. Бекжанов	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№6	по ул. Тажинулы	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№7	по ул. Тажинулы	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№8	по ул. Абая	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№9	по ул. Еркегулова	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№13	п. Баутино, ул. Куржиманулы	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ШГРП№14	п. Аташ, ул. Жангелдина	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
						ШГРП№15	п. Аташ, ул. Амангелди	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
						ШГРП№16	по ул. Астана	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
						ШГРП№17	по ул. Жана -Кетик	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
						ШГРП№18	по ул. Жана -Кетик	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№21	по ул. Жана -Кетик	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
ШГРП№22	по ул. Жана-Кетик	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02						
2	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	г.Форт-Шевченко	АГРС (Газпромаш 30)	ГРП 2	ШГРП№10	по ул. Ж.Мынбасва	0,3	0,003	1,8	РДНК-50 г
						ШГРП№11	по ул. Ж.Мынбасва	0,3	0,003	1,8	РДНК-50 г
						ШГРП№12	по ул. Ж.Мынбасва	0,3	0,003	1,8	РДНК-50 г
3	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	г.Форт-Шевченко	АГРС (Газпромаш 30)	ШГРПВ26	ШГРП№19	по ул. Шарай	0,3	0,003	1	РДНК-У
						ШГРП№20	по ул. Бердубсков	0,3	0,003	1	РДНК-У

4	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	г.Форт-Шевченко	АГРС (Газпромаш 80)	ПГБ№24	ПГБ№23	по ул.Жана-Кетик	0,3	0,003	4,5	РДГ-80н-і
						ПГБ№25	по ул.Жана-Кетик	0,3	0,003	2,2	РДГ-50н/45
5	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	с. Акшукур	ГРС-1	ПГБ 1	ШГРП№2	ул. Акжол	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№3	ул. Акжол	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№4	ул. Кожашева	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№6	ул. Айдарова	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№7	ул. Сарсенова	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№8	уч. 19 км.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№9	уч. 3 кв.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№10	уч. 20 км.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№13	уч. 18 км.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№14	здание ТРГХ	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ШГРП№15	уч. 20 км.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№18	уч. 3 кв.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ПГБ №19	уч. 5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ №20	уч. 5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
6	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	с.Сайын-Шапагатова	АГРС (Газпромаш 30)	ПГБ 2 ШГРПВ 2	ПГБ№24	уч.5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ№25	уч.5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ№26	уч.5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ№27	уч.5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ№23	уч.3 кв.	0,3	0,003	4,3	РДГ-150
						ПГБ№22	уч.3 кв.	0,3	0,003	4,3	РДГ-150-н
						ШГРП №16	1,3 кв.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ПГБ№29	ул. Шахмabasова	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ШГРП №5	ул. Шахмabasова	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ШГРП №11	ул.Есетова	0,3	0,003	2,2	РДУК-50-н
						ШГРП №12	ул.Елубасва	0,3	0,003	2,2	РДУК-50-н
						ШГРП №17	ул. Бекенжанова	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП №21	ул. Бекенжанова	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП №28	уч.6 кв.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
ПГБ№30	ул.Тумышева	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н						
7	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	с.Таучик	АГРС (Газпромаш 30)	ПГБ№1 ШГРПВ 1	ШГРП№2	при выезде Таучик	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ШГРП№3	ул.Н.Тумсык	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ШГРП№4	ул.Шахта	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ПГБ№1	ул.Абдрахманов	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
<i>Итого</i>											129,8

И.о.директора
Начальник ПТО



Кулбасв А.А.

Избенов Е.С.