

Перечень головных ГРП, ПГБ, ШГРП в разрезе районов и населенных пунктов по Магистауской области по состоянию на 31.12.2022г.

г.Ақтау												
№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГТРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс.м ³ /час	Тип регулятора	
								входное	выходное	Проектная		
1	ГТС РГХ	город	город	ГРС Ақтау	ГРП-3В ГРП-28В ГРП-30В ПГБ-В - Есенова ПГБ-В- пос. "Приозерный-3"	ГРП-1	1 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50	
2	ГТС РГХ	город	город			ПГБ- "мкр.1"	1 мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н	
3	ГТС РГХ	город	город			ГРП-2	2 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50	
4	ГТС РГХ	город	город			ГРП-4	4 мкр.	0,3	0,0022	4,7	РДУК-2-100	
5	ГТС РГХ	город	город			ГРП-4/1	4 мкр.	0,3	0,0022	2,8	РДБК-1-100/70	
6	ГТС РГХ	город	город			ГРП-5	5 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50	
7	ГТС РГХ	город	город			ГРП-6	6 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50	
8	ГТС РГХ	город	город			ГРП-7	7 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50	
9	ГТС РГХ	город	город			ГРП-8	8 мкр.	0,3	0,0022	1,3	РДБК-1-50/35	
10	ГТС РГХ	город	город			ГРП-9	9 мкр.	0,3	0,0022	1,3	РДБК-1-50/35	
11	ГТС РГХ	город	город			ГРП-11	11 мкр.	0,3	0,0022	4,7	РДУК-2-100	
12	ГТС РГХ	город	город			ГРП-13	13 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДБК-1-100/70	
13	ГТС РГХ	город	город			ГРП-14	14 мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДУК-100	
14	ГТС РГХ	город	город			ГРП-15	15 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДБК-1-100/70	
15	ГТС РГХ	город	город			ГРП-15/1	жм "Самал"	0,3	0,0022	1,8	РДГБ-100-Н-10	
16	ГТС РГХ	город	город			ГРП-18/1	19 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДГБ-100-Н-10	
17	ГТС РГХ	город	город			ПГБ-«мкр. 19»	22 мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н	
18	ГТС РГХ	город	город			ГРП-22	24 мкр.	0,3	0,0022	1,3	РДБК-1-50/35	
19	ГТС РГХ	город	город			ШГРП-24	1мкр.	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М	
20	ГТС РГХ	город	город			ГРП-26	1мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДУК-2-50	
21	ГТС РГХ	город	город			ШГРП-27	1мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДБК-1-100/70	
22	ГТС РГХ	город	город			ГРП-29	29 мкр.	0,3	0,0022	4,7	РДУК-2-100	
23	ГТС РГХ	город	город			ГРП-30/1	30 мкр.	0,3	0,0022	1,8	РДГБ-100-Н-10	
24	ГТС РГХ	город	город			ШГРП - "Олга"	30 мкр.	0,3	0,0022	1,3	РДБК-1-50/35	
25	ГТС РГХ	город	город			ПГБ- "мкр. 33"	33 мкр.	0,3	0,0022	4,5	РДГ-80Н	
26	ГТС РГХ	город	город			ПГБ- "мкр. 35"	31-Б мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50 Н	
27	ГТС РГХ	город	город			ПБ- "котельная мкр. 31Б"	32-Б мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н	
28	ГТС РГХ	город	город			ПБ- "мкр. 32Б" (жилье дома)	32-Б мкр.	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н	
29	ГТС РГХ	город	город			ШГРП - «Церковь»	напр. 24 мкр.	0,3	0,0022	0,4	РДБК-40	
30	ГТС РГХ	п. Приозерный-3	п. Приозерный-3			ПГБ- пос. "Приозерный-3"	п. Приозерный-3	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000	
31	ГТС РГХ	жм "Шыгыс-1"	жм "Шыгыс-1"	ПГБ- "Шыгыс-1"	жм "Шыгыс-1"	0,3	0,0022	1,3	РДБК1-50/35			
32	ГТС РГХ	терр Субюны-3	терр Субюны-3	АГРС "Саратов"	ПГБ- "Субюны-3"	терр Субюны-3	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н РДГ-50В		
33	ГТС РГХ	21мкр	21мкр	ГРС Ақтау	ШГРП-В - УГС	ШГРП - УГС	21мкр	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000	
34	ГТС РГХ	21мкр	21мкр		ШГРП-2 УГС	21мкр	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М		
35	ГТС РГХ	жм Шыгыс-2	жм Шыгыс-2		ПГБ-В "Шыгыс-2" (2 очередь)	жм Шыгыс-2	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н		
36	ГТС РГХ	старый а/рынок	старый а/рынок		ПБ- "Шыгыс-2/4" (4 очередь)	старый а/рынок	0,3	0,0022	1,8	РДБК1-50		
37		жм "Шыгыс-3"	жм "Шыгыс-3"		ПБ- "Шыгыс-3/2" (таughtаваны)	жм "Шыгыс-3"	0,3	0,0022	1,8	РДБК1-50		
38	ГТС РГХ	жм "Шыгыс-3"	жм "Шыгыс-3"		ГРС-Ақтау	ПБ- "Шыгыс-3"	жм "Шыгыс-3"	0,3	0,0022	1,8	РДБК1-50	
39	ГТС РГХ	жм "Приморский"	жм "Приморский"		ПБ В- "Приморский"	ШГРП-1 "Приморский"	жм "Приморский"	0,3	0,0022	0,45	РДБК-1-50/25	
40	ГТС РГХ	жм "Приморский"	жм "Приморский"			ШГРП-2 "Приморский"	жм "Приморский"	0,3	0,0022	0,45	РДБК-1-50/25	
41	ГТС РГХ	жм "Приморский"	жм "Приморский"			ШГРП-3 "Приморский"	жм "Приморский"	0,3	0,0022	0,45	РДБК-1-50/25	
42	ГТС РГХ	пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"		ШГРП-В - пос. "Умирзак"	ШГРП-1 - пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400	
43	ГТС РГХ	пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"			ШГРП-2 - пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000	
44	ГТС РГХ	пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"		ГРС-Ақтау	ПБ- пос. "Умирзак"	пос. "Умирзак"	0,3	0,0022	0,18	РДБК1-50/30	
45	ГТС РГХ	СОТ "Гранит"	СОТ "Гранит"		ГРС Ақтау, месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ШГРПВ - «Маржан» ШГРПВ- 1 «Металлург» ШГРПВ- 2 «Металлург» ПБ-В "Энтузиаст"	ШГРП - 1 «Гранит»	СОТ "Гранит"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
46	ГТС РГХ	СОТ "Гранит"	СОТ "Гранит"				ШГРП - 2 «Гранит»	СОТ "Гранит"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
47	ГТС РГХ	СОТ "Гранит"	СОТ "Гранит"	ШГРП - 3 «Гранит»			СОТ "Гранит"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000	
48	ГТС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"	ШГРП - 1 «Маржан»			СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000	
49	ГТС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"	ШГРП - 2 «Маржан»			СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000	
50	ГТС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"	ШГРП - 3 «Маржан»			СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000	
51	ГТС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"	ШГРП - 4 «Маржан»			СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000	
52	ГТС РГХ	СОТ "Маржан"	СОТ "Маржан"	ШГРП - 5 «Маржан»			СОТ "Маржан"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000	
53	ГТС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"	ШГРП - 1 «Металлург»			СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000	
54	ГТС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"	ПБ - 1А «Металлург»			СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н	
55	ГТС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"	ШГРП - 2 «Металлург»			СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000	
56	ГТС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"	ШГРП - 3 «Металлург»			СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000	

57	ГЭС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"			ПГБ - 3А «Металлург»	СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
58	ГЭС РГХ	СОТ "Металлург"	СОТ "Металлург"			ШГРП - 4 «Металлург»	СОТ "Металлург"	0,3	0,0022	0,6	РДНК-50/1000
59	ГЭС РГХ	СОТ. "Энтузиаст"	СОТ. "Энтузиаст"			ШГРП-1 "Энтузиаст"	СОТ. "Энтузиаст"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
60	ГЭС РГХ	СОТ. "Энтузиаст"	СОТ. "Энтузиаст"			ШГРП-2 "Энтузиаст"	СОТ. "Энтузиаст"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
61	ГЭС РГХ	СОТ. "Энтузиаст"	СОТ. "Энтузиаст"			ПГБ-2 "Жапа-Коныя"	СОТ. "Энтузиаст"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н45
62	ГЭС РГХ	СОТ "Химик"	СОТ "Химик"			ШГРП - 1 «Химик»	СОТ "Химик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
63	ГЭС РГХ	СОТ "Химик"	СОТ "Химик"			ШГРП - 2 «Химик»	СОТ "Химик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
64	ГЭС РГХ	СОТ "Химик"	СОТ "Химик"			ШГРП - 3 «Химик»	СОТ "Химик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
65	ГЭС РГХ	СОТ "Атамекен"	СОТ "Атамекен"			ШГРП - «Атамекен»	СОТ "Атамекен"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
66	ГЭС РГХ	СОТ "Атамекен"	СОТ "Атамекен"			ШГРП - 12-4 «Атамекен»	СОТ "Атамекен"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
67	ГЭС РГХ	СОТ "Атамекен"	СОТ "Атамекен"			ШГРП - 5-7 «Атамекен»	СОТ "Атамекен"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
68	ГЭС РГХ	СОТ "Атамекен"	СОТ "Атамекен"			ШГРП - 5-9 «Атамекен»	СОТ "Атамекен"	0,3	0,0022	0,4	РДНК-1000
69	ГЭС РГХ	СОТ "Темир-СУ"	СОТ "Темир-СУ"			ШГРП2 - СОТ "Темир-СУ"	СОТ "Темир-СУ"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н-2
70	ГЭС РГХ	СОТ "Синтез"	СОТ "Синтез"			ШГРП - 6 «Синтез»	СОТ "Синтез"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
71	ГЭС РГХ	СОТ "Синтез"	СОТ "Синтез"			ШГРП - 7 «Синтез»	СОТ "Синтез"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
72	ГЭС РГХ	СОТ "Синтез"	СОТ "Синтез"			ШГРП - 8 «Синтез»	СОТ "Синтез"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
73	ГЭС РГХ	СОТ "Синтез"	СОТ "Синтез"			ШГРП - 9 «Синтез»	СОТ "Синтез"	0,3	0,0022	0,3	РДНК-400М
74	ГЭС РГХ	СОТ. "Прогресс"	СОТ. "Прогресс"			ШГРП - 5/5 "Прогресс"	СОТ. "Прогресс"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
75	ГЭС РГХ	СОТ. "Прогресс"	СОТ. "Прогресс"			ШГРП - 5/6 "Прогресс"	СОТ. "Прогресс"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
76	ГЭС РГХ	СОТ. "Коктем"	СОТ. "Коктем"			ШГРП - 5/4 "Коктем"	СОТ. "Коктем"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
77	ГЭС РГХ	СОТ. "Коктем"	СОТ. "Коктем"			ШГРП - "Коктем"	СОТ. "Коктем"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
78	ГЭС РГХ	СОТ. "Каламкас"	СОТ. "Каламкас"			ШГРП - «Каламкас»	СОТ. "Каламкас"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
79	ГЭС РГХ	СОТ. "Каламкас"	СОТ. "Каламкас"			ШГРП - 5/1 «Каламкас»	СОТ. "Каламкас"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
80	ГЭС РГХ	СОТ. "Каламкас"	СОТ. "Каламкас"			ШГРП - 5/8 «Каламкас»	СОТ. "Каламкас"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
81	ГЭС РГХ	СОТ "Заозерный"	СОТ "Заозерный"			ШГРП - 5/2 «Заозерный»	СОТ "Заозерный"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
82	ГЭС РГХ	СОТ "Заозерный"	СОТ "Заозерный"			ШГРП - 5/3 «Заозерный»	СОТ "Заозерный"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
83	ГЭС РГХ	СОТ "Электрик"	СОТ "Электрик"			ШГРП - 5/10 "Электрик"	СОТ "Электрик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
84	ГЭС РГХ	СОТ "Электрик"	СОТ "Электрик"			ШГРП - 5/11 "Электрик"	СОТ "Электрик"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
85	ГЭС РГХ	СОТ. "Мичуринец"	СОТ. "Мичуринец"			ШГРП - 10/1 "Мичуринец"	СОТ. "Мичуринец"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
86	ГЭС РГХ	СОТ. "Мичуринец"	СОТ. "Мичуринец"			ШГРП - 10/2 "Мичуринец"	СОТ. "Мичуринец"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
87	ГЭС РГХ	СОТ. "Мичуринец"	СОТ. "Мичуринец"			ШГРП - 12/2 "Мичуринец"	СОТ. "Мичуринец"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
88	ГЭС РГХ	СОТ. "Мичуринец"	СОТ. "Мичуринец"			ШГРП - 12/3 "Мичуринец"	СОТ. "Мичуринец"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
89	ГЭС РГХ	СОТ. "Дружба"	СОТ. "Дружба"			ШГРП - 11/1 «Дружба»	СОТ. "Дружба"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
90	ГЭС РГХ	СОТ. "Дружба"	СОТ. "Дружба"			ШГРП - 11/2 «Дружба»	СОТ. "Дружба"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
91	ГЭС РГХ	СОТ. "Дружба"	СОТ. "Дружба"			ШГРП - 12/1 «Дружба»	СОТ. "Дружба"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
92	ГЭС РГХ	СОТ. "Алау"	СОТ. "Алау"			ПГБ-1 СОТ. "Алау"	СОТ. "Алау"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
93	ГЭС РГХ	СОТ. "Алау"	СОТ. "Алау"			ПГБ-2 СОТ. "Алау"	СОТ. "Алау"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н
94	ГЭС РГХ	СОТ. "Самал"	СОТ. "Самал"			ПГБ-1 СОТ. "Самал"	СОТ. "Самал"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н45
95	ГЭС РГХ	СОТ. "Самал"	СОТ. "Самал"			ПГБ-2 СОТ. "Самал"	СОТ. "Самал"	0,3	0,0022	1,2	РДГ-50Н45
96	ГЭС РГХ	СОТ. "Рауан"	СОТ. "Рауан"			ШГРП - 1 «Рауан»	СОТ. "Рауан"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
97	ГЭС РГХ	СОТ. "Рауан"	СОТ. "Рауан"			ШГРП - 2 «Рауан»	СОТ. "Рауан"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
98	ГЭС РГХ	СОТ. "Рауан"	СОТ. "Рауан"			ШГРП - 3 «Рауан»	СОТ. "Рауан"	0,3	0,0022	0,9	РДНК-1000
99	ГЭС РГХ	СОТ. "Рауан"	СОТ. "Рауан"			ШГРП - 4 «Рауан»	СОТ. "Рауан"	0,3	0,0022	0,4	РДНК-1000
Итого											
115,53											

ГЭС Актау

ШГРП³ - «Химик»
ШГРП-В-1 «Синтез»
ШГРП-В-2 «Синтез»
ШГРП В- 5/3а «Заозерный»

АГЭС "Саратов"

ШГРПВ- 1 «Рауан»
ШГРПВ- 2 «Рауан»

г.Жапаозен

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГЭС, ГЭС	Наименование, № ГТЭП	Наименование, № ГРП, ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс.м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 3	мкр. Шанырак	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
2		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 4	мкр. Шанырак	0,3	0,0028	0,5	РДУК-50
3		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 5	мкр. Шанырак	0,3	0,0028	0,5	РДУК-50
4		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 6	мкр. Шугыла	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
5		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 7	мкр. Шугыла	0,3	0,0028	2,8	РДУК-100
6		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 8	мкр. Шугыла	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
7		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 9	мкр. Самал	0,3	0,0028	2,8	РДУК-100
8		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 10	мкр. Самал	0,3	0,0028	2,8	РДБК-100
9		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ШГРП 57	мкр. Самал	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
10		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 11	мкр. Коктем	0,3	0,0028	2,8	РДБК-100
11		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 29	мкр. Коктем	0,3	0,0028	2,8	РДБК-100
12		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 12	мкр. Оркен	0,3	0,0028	1,2	РДГ-50
13		г.Жапаозен	г.Жапаозен			ГРП 13	мкр. Оркен	0,3	0,0028	2,8	РДБК-100

14	г.Жанаозен	г.Жанаозен
15	г.Жанаозен	г.Жанаозен
16	г.Жанаозен	г.Жанаозен
17	г.Жанаозен	г.Жанаозен
18	г.Жанаозен	г.Жанаозен
19	г.Жанаозен	г.Жанаозен
20	г.Жанаозен	г.Жанаозен
21	г.Жанаозен	г.Жанаозен
22	г.Жанаозен	г.Жанаозен
23	г.Жанаозен	г.Жанаозен
24	г.Жанаозен	г.Жанаозен
25	г.Жанаозен	г.Жанаозен
26	г.Жанаозен	г.Жанаозен
27	г.Жанаозен	г.Жанаозен
28	г.Жанаозен	г.Жанаозен
29	г.Жанаозен	г.Жанаозен
30	г.Жанаозен	г.Жанаозен
31	г.Жанаозен	г.Жанаозен
32	г.Жанаозен	г.Жанаозен
33	г.Жанаозен	г.Жанаозен
34	г.Жанаозен	г.Жанаозен
35	г.Жанаозен	г.Жанаозен
36	г.Жанаозен	г.Жанаозен
37	г.Жанаозен	г.Жанаозен
38	г.Жанаозен	г.Жанаозен
39	г.Жанаозен	г.Жанаозен
40	г.Жанаозен	г.Жанаозен
41	г.Жанаозен	г.Жанаозен
42	г.Жанаозен	г.Жанаозен
43	г.Жанаозен	г.Жанаозен
44	г.Жанаозен	г.Жанаозен
45	г.Жанаозен	г.Жанаозен
46	г.Жанаозен	г.Жанаозен
47	г.Жанаозен	г.Жанаозен
48	г.Жанаозен	г.Жанаозен
49	г.Жанаозен	г.Жанаозен
50	г.Жанаозен	г.Жанаозен
51	г.Жанаозен	г.Жанаозен
52	г.Жанаозен	г.Жанаозен
53	г.Жанаозен	г.Жанаозен
54	г.Жанаозен	г.Жанаозен
55	г.Жанаозен	г.Жанаозен
56	г.Жанаозен	г.Жанаозен
57	г.Жанаозен	г.Жанаозен
58	г.Жанаозен	г.Жанаозен
59	г.Жанаозен	г.Жанаозен
60	г.Жанаозен	г.Жанаозен
61	г.Жанаозен	г.Жанаозен
62	г.Жанаозен	г.Жанаозен
63	г.Жанаозен	г.Жанаозен
64	г.Жанаозен	г.Жанаозен
65	г.Жанаозен	г.Жанаозен
66	г.Жанаозен	г.Жанаозен
67	г.Жанаозен	г.Жанаозен
68	г.Жанаозен	г.Жанаозен
69	г.Жанаозен	г.Жанаозен
70	г.Жанаозен	г.Жанаозен
71	г.Жанаозен	г.Жанаозен
72	г.Жанаозен	г.Жанаозен
73	г.Жанаозен	г.Жанаозен
74	г.Жанаозен	г.Жанаозен
75	г.Жанаозен	г.Жанаозен

Жанаозенский ГХ

ГТРС-1, Жанаозен,
АГРС "Голубое пламя", АГРС "Рахат",
АГРС "Тенге"

ГРП 14	мкр.Рахат	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
ГРП 15	мкр.Рахат	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
ГРП 16	мкр.Рахат	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
ШГРП-45	Рахат-1 ул. О.Бисалиев	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-30	Аксу ул.Қызылқұм	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
ШГРП-31	Аксу ул.Қызылқұм	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
ШГРП-31 /1	Аксу ул.17	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-32	Аксу ул.Қызылқұм	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-32/1	Аксу ул.17	0,3	0,003	0,5	РДБК-50
ШГРП-33	Аксу ул.Сауысқан	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
ШГРП-33/1	Аксу ул.34	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-90	Аксу ул. М. Әбдіқалдықов	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ПГБ	мкр.Рауан	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-67	мкр.Рауан ,д.2	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-89	мкр.Рауан,д.3	0,3	0,003	0,1	РД-32
ГРП 28	мкр. Байтерек	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
ГРП 17	мкр. Астана	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
ШГРП-43	Астана	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
ШГРП-43.1	Астана	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-68	мкр.Арай-1 ул. Д.Жуматов	0,3	0,003	0,1	РД-32
ПГБ	п. Тенге	0,3	0,003	9,8	РДМ 150/300
ГРП 18	п.Тенге	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
ГРП 19	п.Тенге	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
ГРП 20	п.Тенге	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
ШГРП-26	пос. Тенге по ул М.Ускенбаев	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
ШГРП-36	пос. Тенге ул.Т.Байтабаевулы	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-44	пос. Тенге ул.Проектный46	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
ШГРП-58	пос. Тенге ул.О. Ниятулы	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-91	пос. Тенге ул.Ә. Жангелдин	0,3	0,003	0,1	РДНК-400/32
ШГРП-19/1	пос. Тенге ул. О. Ниятулы	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
ГРП 23	мкр.Мунайлы, ул. Строительная	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
ГРП 37	мкр.Мунайлы, ул. Бердығожин	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
ШГРП 46	мкр.Мунайлы, ул. Бисекенов	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП 59	мкр.Мунайлы, ул. Мичурин	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-40	Ақбулақ ул. Бозашы	0,3	0,003	0,17	РДНК-400/50
ШГРП-41	Ақбулақ ул. Бозашы	0,3	0,003	0,17	РДНК-400/50
ШГРП-52	Ақбулақ ул. Жанаев Төлпей	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-60	Арай1 ул. Ж.Қасдырғараев	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-27	Арай1 ул. Н. Жантөрин	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-38	Мамыр ул. Е. Бөкенбаев	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-39	Бостандық ул. Дымағанбетов А.	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
ШГРП-53	Бостандық ул. Ш. Маханбетов	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-85	Мамыр ул. А.Тилеген	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-93	Мамыр ул. Ер Төлеп	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-24	Восзал	0,3	0,003	0,5	РДУК-50
ШГРП-47	Жұлдыз ул. Көкесем	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-48	Жұлдыз ул. Жыңғылды	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-49	Жұлдыз ул. Көкесем	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-50	Жұлдыз ул. Көкесем	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-51	Жұлдыз ул. Жыңғылды	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-61	Жұлдыз ул. Жыңғылды	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-62	Жұлдыз ул. Жыңғылды	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-63	Жұлдыз ул. Жыңғылды	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-69	Мерей ул. Кигуов	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-70	Мерей ул. Кигуов	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-71	Мерей ул. Конаев	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-72	Мерей ул. Тлеуов	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-73	Мерей ул. 50	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-74	Мерей ул. 55	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-75	Мерей ул. 59	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-76	Мерей ул. 67	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
ШГРП-77	Мерей ул. 65	0,3	0,003	1,2	РДГ-50

76		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-78	Мерей ул. 75	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
77		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-79	Мерей ул. 75	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
78		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-80	Мерей ул. 75	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
79		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГБ	мкр. Жұлдыз	0,3	0,003	9,8	РДМ 150-300
80		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-81	Жұлдыз ул.Карабашев	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
81		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-82	Жұлдыз ул.Караган Босаган	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
82		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-83	Жұлдыз ул.Караган Босаган	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
83		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-84	Жұлдыз ул.Отпан	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
84		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-86	Жұлдыз ул.Отпан	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
85		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-87	Жұлдыз ул.Шеркала	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
86		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-88	Жұлдыз ул.Шеркала	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
87		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-1	Куланды, ул. Айшуақұлы.	0,3	0,003	2,8	РДУК-100
88		г.Жанаозен	г.Жанаозен			ШГРП-2	Куланды, ул. Айшуақұлы.	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
89		г.Жанаозен	п.Кызылсай			ГРП 21	п.Кызылсай	0,3	0,003	2,8	РДБК-100
90		г.Жанаозен	п.Кызылсай			ШГРП-55	Кызылсай	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
91		г.Жанаозен	п.Кызылсай			ШГРП-56	Кызылсай	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
92		г.Жанаозен	п.Кызылсай			ШГРП-25	Кызылсай ул.Жоғарғы аул	0,3	0,003	9,8	РДГ-150
93	Жанаозенский ГХ	г.Жанаозен	п.Кызылсай		ГРС 2, Кызылсай.	ШГРП-42	Кызылсай по ул. Абая	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
94		г.Жанаозен	п.Кызылсай			ШГРП-92	Кызылсай ул. Южный а.	0,3	0,003	0,17	РДБК-400
95		г.Жанаозен	с.Бостан			ГРП 22, с. Бостан	с.Бостан	0,3	0,003	2,8	РДБК-100
96		г.Жанаозен	с.Бостан			ШГРП 64	с.Бостан	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
97		г.Жанаозен	с.Бостан			ШГРП 65	с.Бостан	0,3	0,003	1,2	РДГ-50
98		г.Жанаозен	с.Сенек			ГРП35	с.Сенек	0,3	0,003	4,5	РДГ-80
99	Жанаозенский ГХ	г.Жанаозен	с.Сенек		ГРС 3, Сенек.	ШГРП 54	с.Сенек	0,3	0,003	0,1	РД-32
100		г.Жанаозен	с.Сенек			ШГРП 66	с.Сенек	0,3	0,003	0,12	РД-32
	<i>Итого</i>									229,53	

Каракиянский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГГРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс.м3/час	Тип регулятора	
								входное	выходное			
1	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №5	с.Курык ул.Ардагер	0,6	0,003	1	РДНК-У-02	
2	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №6	с.Курык ул.Автобаза	0,6	0,003	1,8	РДБК-50	
3	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №12	с.Курык ул.Жолшы-Массив	0,6	0,003	0,3	РДНК-400	
4	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №13	с.Курык ул.С.Алиев	0,6	0,003	1,8	РДНК-50	
5	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №18	с.Курык ул.Досан батыр	0,6	0,003	0,6	РДНК-400М	
6	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №21	с.Курык ул.Нурым	0,6	0,003	0,09	РДГК-10М	
7	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №22	с.Курык ул.Т.Алиев	0,6	0,003	1,7	РДБК-1-50/35	
8	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГБ №4	с.Курык 5мкр	0,6	0,003	0,9	РДНК-1000	
9	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №8	с.Курык ул.Жаңгелдына	0,6	0,003	0,3	РДНК-400	
10	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГБ №29	с.Курык 10мкр	0,6	0,003	2,2	РДГ-50-Н135	
11	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГБ №30	с.Курык 3а мкр	0,6	0,003	2,2	РДГ-50-Н145	
12	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГБ №9	с.Курык 2мкр	0,6	0,003	0,9	РДНК-1000	
13	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №11	с.Курык 2мкр возле Д/С "Болашақ"	0,6	0,003	0,3	РДНК-400	
14	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГБ №31	с.Курык 1мкр возле д/с "Қулышпақ"	0,6	0,003	2,2	РДГ-50-Н195	
15	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №16	ШГРП №17	с.Курык ул.Казак ауыл	0,6	0,003	0,9	РДНК-1000
16	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №23	ШГРП №24	с.Курык ул.Гидропартия	0,6	0,003	1,8	РДБК-1-50/35
17	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №25	ШГРП №26	с.Курык Нурлқош (аппак)	0,6	0,003	1,8	РДБК 1-50/35
18	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №19	ШГРП №27	с.Курык Нурлқош (аппак)не в эксплуатацию	0,6	0,003	1,8	РДБК 1-50/35
19	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГРП №14	ШГРП №20	ст. Ераліено ул.Новостройка	0,6	0,003	0,3	РДНК-400
20	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык			ШГБ №29	ШГРП №15	станция Ераліено	0,6	0,003	0,3	РДБК-400
21	Каракиянский ГХ	Еурыкский с/о	с. Курык				ШГБ №29	с.Курык 10мкр	0,6	0,003	2,2	РДГ-50-Н135
22	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ГРП-1	с.Жетыбай мкр.Нефтяник	0,3	0,003	14	РДУК-200 мм/2Н	
23	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП 1/1	с.Жетыбай мкр.Нефтяник	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
24	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП-2	с.Жетыбай мкр Мунайшы-2	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
25	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП-3	с.Жетыбай мкр Мунайшы-2	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
26	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП-4	с.Жетыбай мкр Новостройка	0,3	0,003	3,2	РДГ-50	
27	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП-5	с.Жетыбай мкр Жаңғабыл	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
28	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП-6	с.Жетыбай мкр Алиев	0,3	0,003	3,2	РДГ-50	
29	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП-7	с.Жетыбай мкр. Аэропорт	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
30	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП-8	с.Жетыбай мкр Ауыл-2	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
31	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП-9	с.Жетыбай мкрКуржманұлы	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
32	Каракиянский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай			ШГРП-10	с.Жетыбай мкрКалман-бет	0,3	0,003	0,3	РДНК-400	

33	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай	ПГБ*Жетыбай*	ШГРП-14	С.Жетыбай мкр Ускенбаев	0,3	0,003	0,3	РДНК-400	
34	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай		ШГРП-15	с.Жетыбай мкр.Аубаки-ров	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
35	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай		ШГРП-16	с.Жетыбай мкр Ауыл-2	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
36	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Мунайшы		ШГРП-11	с.Мунайшы мкр.Акбобек	0,3	0,003	3,2	РДГ-50	
37	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Мунайшы		ГРП-12	с. Мунайшы мкр.Саптанат	0,3	0,003	12	РДУК-100мм/2Н	
38	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Мунайшы		ГРП-13	с.Мунайшы мкр. Арман	0,3	0,003	12	РДУК-100 мм	
39	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Мунайшы		ШГРП-17	с.Мунайшы мкр.Ардагер	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
40	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Мунайшы		ШГРП-18	с.Мунайшы мкр.Байтерек	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н	
41	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Мунайшы		ШГРП-19	с.Мунайшы мкр.Байтерек	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н	
42	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Мунайшы		ШГРП-20	с.Мунайшы мкр.Новостройка	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н	
43	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Мунайшы		ШГРП-21	с.Мунайшы мкр.Новостройка	0,3	0,003	0,3	РДНГ-400-11-02	
44	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай		ШГРП-22	с.Жетыбай мкр.Астана	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н-1	
45	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай		ШГРП-23	с.Жетыбай мкр.Астана	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н-1	
46	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай		ШГРП-25	с.Жетыбай мкр.Аэропорт	0,3	0,003	3,2	РДГ-50-Н-1	
47	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Жетыбай		ШГРП-26	с.Жетыбай мкр.Ауыл-2	0,3	0,003	1	РДНК-У	
48	Каракинский ГХ	Жетыбайский с/о	с.Мунайшы		ШГРП-24	с.Мунайшы мкр.Коктем	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000	
Итого									103,99		

Мангистауский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГТРИ	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле	АГРС Голубая пламя		ПГБ№1	мкр. Косбулак-2, муницип. дома, новый	0,7	0,003	1,25	РДГ - 50
2	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ПГБ№2	с. Шетле, мкр. Косбулак-2, новый	0,7	0,003	4,5	РДГ - 80
3	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ПГБ№3	мкр. Косбулак-2, новый	0,7	0,003	4,5	РДГ - 80
4	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды			ШГРП№41	с.Жынгылды. Новый	0,6	0,003	0,3	РДНК 400Н
5	Мангистауский ГХ	Онды	Онды			ШГРП№70	новый	0,7	0,003	0,1	РДНК 1000Н
6	Мангистауский ГХ	Шайр	Шайр			ШГРП№72	новый	0,6	0,003	0,1	РДНК 1000Н
7	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№76	мкр.ЖанаОрпа	0,7	0,003	0,3	РДГ-50
8	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№77	мкр.ЖанаЖол, рядом дома Мектепбай	0,7	0,003	1	РДНК 1000Н
9	Мангистауский ГХ	Уштаган	Баскудык	АГРС Шеттобе		ПГБ№4	с. Баскудык	0,6	0,003	1,25	РДГ - 50
10	Мангистауский ГХ	Уштаган	Жарма			ПГБ№5	с. Жарма	0,6	0,003	1,25	РДГ - 50
11	Мангистауский ГХ	Сай отес	Сай отес	АГРС Сай отес-1		ШГРП№65	рядом интернет	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
12	Мангистауский ГХ	Сай отес	Сай отес			ШГРП№66	рядом аула дорожник	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н
13	Мангистауский ГХ	Сай отес	Сай отес			ШГРП№67	рядом дома железных дорог	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000Н
14	Мангистауский ГХ	Сай отес	Сай отес			ШГРП№68	с.Сай Отес	0,3	0,003	0,3	РДНК 400
15	Мангистауский ГХ	Уштаган	Уштаган			АГРС Шеттобе	ПГБ№6	ШГРП№43	Рядом ПГБ №6	0,3	0,003
16	Мангистауский ГХ	Уштаган	Уштаган	ШГРП№44	Рядом ПГБ №6	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000Н		
17	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле	АГРС Голубая пламя	ПГБ№7	ШГРП№23	мкр. Кызылтуран. Рядом Школы №2	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
18	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№24	мкр. Караюкы(МКСО)	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
19	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№25	мкр. Базарлы (АТП)	0,3	0,003	4,5	РДБК 80Н
20	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№26	мкр. Караюкы(МКСО). Возле школы №3	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
21	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№75	мкр.Караюкы, рядом дома Е.Нарова	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
22	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№83	мкр.Макаш,рядом СТО "Тулпар"	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
23	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№84	с.Шетле,мкр.Базарлы	0,3	0,003	0,3	РДНК400
24	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№85	с.Шетле,мкр.Базарлы	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
25	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле	АГРС Голубая пламя	ПГБ№8	ШГРП№20	мкр. Жанаорпа. Возле котельной школа №6	0,3	0,003	0,45	РДНК 50Н
26	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№21	мкр. Жанаорпа.На протев ПГБ №8	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
26	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№22	мкр. Жанаорпа	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
27	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№28	мкр. Ащыбулак. Старый	0,3	0,003	0,9	РДНК
27	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№29	мкр. Ащыбулак. Новый	0,3	0,003	1,25	РДБК 80Н
28	Мангистауский ГХ	Онды	Онды	АГРС Голубая пламя	ПГБ№10	ШГРП№74	мкр. Жана орпа-1, новый	0,3	0,003	0,3	РДНК 400
28	Мангистауский ГХ	Онды	Онды			АГРС Голубая пламя	ПГБ№10	ШГРП№33	Рядом ПГБ №10	0,3	0,003
28	Мангистауский ГХ	Онды	Онды	АГРС Голубая пламя	ПГБ№10	ШГРП№34	Рядом ПГБ №10	0,3	0,003	0,45	РДБК 50 25Н
28	Мангистауский ГХ	Бекн	Бекн	АГРС Кавказ-10	ПГБ№11	ШГРП№32	Рядом ШГРП №11	0,3	0,003	5,2	РДНК 1000Н
29	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№3	ШГРП№19	мкр. Косбулак	0,3	0,003	1	РДНК
30	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№4	ПГБ№9	мкр. Жана жол. Рядом ШГРП№4	0,3	0,003
31	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле	АГРС Голубая пламя	ГРПШВ№4	ШГРП№27	мкр. Базарлы (АТП). Со стороны мкр. Жана жол	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н
32	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№51	мкр. Жана жол. Рядом с старой котельной	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н
33	Мангистауский ГХ	Шетле	Шетле			ШГРП№82	мкр.Жанажол,рядом дет.сад "Айдын"	0,3	0,003	1,36	РДБК 50 35Н
34	Мангистауский ГХ	Жармыш	Жармыш			ШГРП№35	Рядом ШРП №6	0,3	0,003	1,947	РДГ 80Н
35	Мангистауский ГХ	Жармыш	Жармыш	АГРС Голубая	ГРПШВ№6	ШГРП№36	Рядом ШРП №35	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н

36	Мангистауский ГХ	Жармыш	Жармыш	шамя			ШГРП№79	рядом дет сад	0,3	0,003	0,45	РДБК50
37	Мангистауский ГХ	Жармыш	Жармыш				ШГРП№80	рядом гараж	0,3	0,003	1,85	РДБК100/70
38	Мангистауский ГХ	Тушубек	Тушубек	АГРС Готубая шамя	ГРПШВ№8		ШГРП№57	Рядом туб.Больницы	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
39	Мангистауский ГХ	Тушубек	Тушубек				ШГРП№71	новый	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000Н
40	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды	АГРС Готубая шамя	ГРПШВ№9		ШГРП№58	Рядом ШРП №9	0,3	0,003	1,36	РДБК 50/35Н
41	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды				ШГРП№59	Рядом школы	0,3	0,003	1,36	РДБК 50/35Н
42	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды				ШГРП№73	новый	0,3	0,003	5,2	РДБК 50/35Н
43	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды	АГРС Готубая шамя	ГРПШВ№10		ШГРП№81	рядом школой	0,3	0,003	1,8	РДБК 70/100
44	Мангистауский ГХ	Жынгылды	Жынгылды				ШГРП№40	ул.Еги аул	0,3	0,003	0,3	РДНК 400Н
45	Мангистауский ГХ	Шайр	Шайр	АГРС Готубая шамя	ГРПШВ№11		ШГРП№42	с.Шайр	0,3	0,003	5,2	РДБК 50/25Н
46	Мангистауский ГХ	Шайр	Шайр				ШГРП№78	жогаргы ауыл	0,3	0,003	1,8	РДБК 70/100
47	Мангистауский ГХ	Уштаган	Сахды	АГРС Шөгтобе	ГРПШВ№13		ШГРП№45	рядом авто дороги с Сахды Сауыскан	0,3	0,003	0,3	РДНК 400
48	Мангистауский ГХ	Тушыкудук	Тушыкудук	АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№14		ШГРП№46	Рядом ШРП №14	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
49	Мангистауский ГХ	Тушыкудук	Тушыкудук				ШГРП№47	Рядом школы	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
50	Мангистауский ГХ	Тушыкудук	Тушыкудук				ШГРП№48	Новый аул	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
51	Мангистауский ГХ	Тушыкудук	Тушыкудук				ШГРП№49	Рядом водокачки	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
52	Мангистауский ГХ	Тушыкудук	Тушыкудук				ШГРП№50	Рядом дома Али	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
53	Мангистауский ГХ	Тушыкудук	Тушыкудук				ШГРП№51	Рядом аул Есболтай	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
54	Мангистауский ГХ	Тушыкудук	Тушыкудук				ШГРП№52	Рядом аул Соркудук	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
55	Мангистауский ГХ	Шебир	Шебир	АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№15		ШГРП№53	Рядом ШРП №15	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
56	Мангистауский ГХ	Шебир	Шебир				ШГРП№54	Рядом акимат	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
57	Мангистауский ГХ	Шебир	Шебир				ШГРП№55	Рядом дома Кыдырбек	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
58	Мангистауский ГХ	Шебир	Шебир				ШГРП№56	У входа в поселок	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
59	Мангистауский ГХ	Кызан	Кызан	АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№16		ШГРП№57	Рядом колодца	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
60	Мангистауский ГХ	Кызан	Кызан				ШГРП№58	В центре поселка	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
61	Мангистауский ГХ	Кызан	Кызан				ШГРП№59	Рядом дома Жусанбек	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
62	Мангистауский ГХ	Акшмырау	Акшмырау	АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№17		ШГРП№60	Акшмырау, новый аул	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
63	Мангистауский ГХ	Акшмырау	Акшмырау				ШГРП№61	Акшмырау, в центре	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000
64	Мангистауский ГХ	Боздак	Боздак	АГРС-"Кавказ-5" (с. Сай Отес)	ГРПШВ№18		ШГРП№62	в центре	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
65	Мангистауский ГХ	Боздак	Боздак				ШГРП№63	рядом котельный	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
66	Мангистауский ГХ	Боздак	Боздак				ШГРП№64	новый аул	0,3	0,003	0,45	РДБК 50/25Н
67	Мангистауский ГХ	Шетпе	Шетпе	АГРС Готубая шамя	ГРПШВ№68		ШГРП№68	мкр. жана жол, рядом ШГРП№69	0,3	0,003	0,9	РДНК 1000Н
<i>Итого</i>											<i>80,377</i>	

Мунайлинский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГГРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет	месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ГРП-2	ГРП-2	с. Даулет дом 70	0,3	0,002	0,5	РДБК 1 П-50
2	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-3	с. Даулет дом 70	0,3	0,002	0,3	РДНК-400
3	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-4	с.Даулет 13 кв уч.21	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У 1
4	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-5	с. Даулет 17кв 27 уч.	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У 1
5	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-6	с. Даулет кв 18 уч.24	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У
6	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-7	с. Даулет кв 18 уч.19	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У 1
7	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	с.Даулет			ШГРП-8	с. Даулет кв 20 уч.1	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 У1
8	Мунайлинский ГХ	с.Кызылтобе	ж.м.Ынтымак			ШГРП-34	ж.м.Ынтымак	0,3	0,002	0,055	РДНК-10
9	Мунайлинский ГХ	с.Кызылтобе	ж.м.Ынтымак	ШГРП-34/1	ж.м.Ынтымак	0,3	0,002	0,055	РДНК-10		
10	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж.м.Баянды-2	месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ШГРПН - 9	ГРПБ-10	с.Баянды-2 возле шк	0,3	0,002	4,5	РДГ-80 Н
11	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж.м.Баянды-2			ШГРП-11	с. Баянды-2 уч. 298	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
12	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж.м.Баянды-2			ШГРП-12	с.Баянды-2 уч. 280	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
13	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж.м.Баянды-2			ШГРП-13	с.Баянды-2 уч 154	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
14	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж.м.Баянды-2			ШГРП-14	с.Баянды-2 уч. 18	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
15	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж.м.Баянды-2			ШГРП-15	с.Баянды-2 уч. 36	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
16	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж.м.Баянды-2			ПБ-Баянды (новый)	с.Баянды-2 344	0,3	0,002	5,6	РДГ-80 Н
17	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж.м.Баянды-2			ШГРП-83	Баянды-3 рядом акимат	0,3	0,002	1,25	РДГ-50 Н
18	Мунайлинский ГХ	с/о.Баянды	ж.м.Баянды-2			ПБ-Баянды (новый)	Баянды-2	1,2	0,28	5,6	РДБК1П-100/70
19	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау					ГРП-21	с. Манг.ер шөл 5	0,3	0,002
20	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ШГРП-20	с. Ман-ау ул. Есмам			0,3	0,002	1,25	РДГ-50
21	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ГРПБ-22	с.Манг в рай Доссиф			0,3	0,002	0,25	РДНК-400 У1
22	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ШГРП-23	с.Мангистау кв 6 уч4			0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1
23	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ШГРП-24	с.Мангистау кв2 уч20			0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1
24	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	ШГРП-25	с.Мангистау ул Капа			0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1

25	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	с.Мангистау	месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ГРПБ-19, ГРПБ-19-1	ШГРП-26	с.Манг. Ул.Абдыл-Т	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1
26	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Мангистау-2			ШГРП-27	с.Манг-2 ул.2 уч.17	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1
27	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-28	с.Манг-2 ул.2 уч.9	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 у1
28	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-29	с.Манг-2 ул.4 уч.39	0,3	0,002	0,25	РДГ-50
29	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-30	с.Манг-2 ул.5 уч.16	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 У1
30	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-31	с.Манг-2 ул.5 уч.35	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 У1
31	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра			ШГРП-32	с.Манг-2 ул.7 ул.1	0,3	0,002	0,25	РДНК-400 У1
32	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айракты			ШГРП-36	ж/м Манг-3 уч. 86	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25
33	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айракты			ШГРП-37	ж/м Манг-3 уч. 222	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25
34	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айракты			ШГРП-38	ж/м Манг-3 уч.70	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25
35	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айракты	ШГРП-39	ж/м Манг-3 уч. 153	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25		
36	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айракты	ШГРП-40	ж/м Манг-3 уч. 300	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/35		
37	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Айракты	ШГРП-41	ж/м Манг-3 уч.349	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/35		
38	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Шеркала	ГРС Актау	ГРПБ-42	ШГРП-43	ж/м Манг-4 уч.814	0,3	0,002	1,8	РДБК-50/35
39	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Шеркала			ШГРП-44	ж/м Манг-4 уч. 558	0,3	0,002	1,8	РДБК-50/35
40	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Шеркала			ШГРП-45	ж/м Манг-4 уч. 143	0,3	0,002	1,8	РДБК-50/25
41	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Шеркала			ШГРП-46	ж/м Манг-4 уч.282	0,3	0,002	1,8	РДБК-50/25
42	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Беспокы			ШГРП-48	ж/м Манг-5 уч.985	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25
43	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Беспокы	ШГРП-49	ж/м Манг-5 уч.1060	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25		
44	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Беспокы	ШГРП-50	ж/м Манг-5 уч.469	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25		
45	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Беспокы	ШГРП-51	ж/м Манг-5 уч. 538	0,3	0,002	0,5	РДБК-50/25		
46	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Беспокы	ШГРП-52	ж/м Манг-5 уч. 147	0,3	0,002	0,5	РДБК-100/70		
47	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Беспокы	ШГРП-53	ж/м Манг-5 уч. 74	0,3	0,002	0,5	РДГ-50 В		
48	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе	Месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ГРПБ-54, ШГРПБ - 55	ГРП-56	с.Кызыл-тобе ВНС	0,3	0,002	5,6	РДБК-100/70
49	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			ГРП-57	с.Кызыл-тобе ВНС	0,3	0,002	9,85	РДБК-100/70
50	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			ГРПБ-100	с. Кызыл тобе ул.Балауса 9 квартал	0,3	0,002	5,6	РДГ-100
51	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			ГРПБ-101	с. Кызыл тобе возле ВНС	0,3	0,002	5,6	РДГ-100
52	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			ШГРП-58	с.К-тобе ул. Балауса кв9	0,3	0,002	0,45	РДНК-1000 У1
53	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			ШГРП-59/1	с.К-тобе ул. Асау-Б 30	0,3	0,002	0,9	РДНК-1000 -н
54	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			ШГРП-59	с.К-тобе ул. Тобанияз 28	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 у1
55	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			ШГРП-60/1	с.К-тобе ул.Алтын 2	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 у1
56	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			ШГРП-60	с.К-тобе ул.Балауса кв9	0,3	0,002	0,3	РДНК-400 у1
57	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	с.Кызылтобе			ШГРП-61	с.К-тобе ул.Тобанияз 28	0,3	0,002	0,45	РДНК-1000 -н
58	Мунайлинский ГХ	с/о.Мангистау	ж/м.Бозжыра	ШГРП-33	с.Биринк баз Куат	0,3	0,002	4,5	РДГ-80 Н		
59	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	ж/м.Жана-Даулет	Месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ШГРПБ -64	ШГРП-62	Жана-Даулет уч. 147	0,3	0,002	1,81	РДБК1-50Н
60	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	ж/м.Жана-Даулет			ШГРП-63	Жана-Даулет уч. 326	0,3	0,002	1,81	РДБК1-50Н
61	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	ж/м.Жана-Даулет			ШГРП-65	Жана-Даулет уч. 529	0,3	0,002	1,81	РДБК1-50Н
62	Мунайлинский ГХ	с/о.Даулет	ж/м.Жана-Даулет			ШГРП-66	Жана-Даулет уч. 616	0,3	0,002	0,9	РДБК1-50Н
63	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2	Месторождение ТОО "Емир-Ойл"	ШГРПБ-67	ШГРП-68	К-тобе-2 уч. 43	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
64	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-69	К-тобе-2 уч. 140	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
65	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-70	К-тобе-2 уч.261	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
66	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-71	К-тобе-2 уч. 476	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
67	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-72	К-тобе-2 уч. 551	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
68	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-73	К-тобе-2 уч. 620	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
69	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-74	К-тобе-2 уч. Маг Акдан	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
70	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-75	К-тобе-2 уч. 1024	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
71	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-76	К-тобе-2 уч.1085	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
72	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-77	К-тобе-2 уч. 1350	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
73	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-78	К-тобе-2 уч. 1463	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
74	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-79	К-тобе-2 уч. 1568	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
75	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-80	К-тобе-2 уч. 1838	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
76	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-81	К-тобе-2 уч. 1793	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
77	Мунайлинский ГХ	с/о.Кызылтобе	ж/м.Кызылтобе-2			ШГРП-82	К-тобе-2 уч. 1944	0,3	0,002	0,45	РДНК 1000 -02
78	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр			АГРС "ГазПромМам"	ШГРПБ-84	ШГРП-85	ж/м Батыр	0,3	0,002
79	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр	ШГРП-86	ж/м Батыр			0,3	0,002	1,25	РДГ-50Н
80	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр	ШГРП-87	с. Батыр мкр Шеркала			0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70
81	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр	ШГРП-88	с. Батыр мкр Шеркала			0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70
82	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр	ШГРП-89	с. Батыр мкр Самал			0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70
83	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр	ШГРП-90	с. Батыр мкр Самал			0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70
84	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр	ШГРП-91	с. Батыр мкр Тамшалы			0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70
85	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр	ШГРП-92	с. Батыр мкр Тамшалы			0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70
86	Мунайлинский ГХ	с/о.Батыр	ж/м.Батыр	ШГРП-93	с. Батыр мкр Хазар			0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70

87	Мунайлинский ГХ	с/о Батыр	ж.м. Батыр			ШГРП-94	с. Батыр мкр Хазар	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70			
88	Мунайлинский ГХ	с/о Батыр	ж.м. Батыр			ШГРП-95	с. Батыр мкр Астана	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70			
89	Мунайлинский ГХ	с/о Батыр	ж.м. Батыр			ШГРП-96	с. Батыр мкр Астана	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70			
90	Мунайлинский ГХ	с/о Батыр	ж.м. Батыр			ШГРП-97	с. Батыр мкр Алматы	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70			
91	Мунайлинский ГХ	с/о Батыр	ж.м. Батыр			ШГРП-98	с. Батыр мкр Алматы	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70			
92	Мунайлинский ГХ	с/о Батыр	ж.м. Батыр			ШГРП-99	с. Батыр мкр Боташак	0,3	0,002	5,6	РДГ-100/70			
93	Мунайлинский ГХ	с/о Байанды	с. Байанды, промзона	месторождение ТОО "Эмир-Ойл"	ГРПБ№102	ШГРП№106	ТОО "Туман - Шах"	0,3	0,002	0,3	РДНК-400			
94	Мунайлинский ГХ	с/о Байанды	с. Байанды, промзона			ШГРП№103	ТОО "Kazakhstan Supply"	0,3	0,002	0,3	РДНК-400			
95	Мунайлинский ГХ	с/о Байанды	с. Байанды, промзона			ШГРП№105	ТОО "Мобил Сервис Групп"	0,3	0,002	0,3	РДНК-400			
96	Мунайлинский ГХ	с/о Байанды	с. Байанды, промзона			ШГРП№104	ТОО "Карвай Куркумы"	0,3	0,002	0,3	РДНК-400			
										Итого			167,49	

Бейнеуский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГТРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м ³ /час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу	АГРС "Кавказ-15"		ПБ-34	с. Бейнеу ул. К.Капаган	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
2	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-17	с. Бейнеу 1-ауыл	0,4	0,002	0,9	РДНК-1000
3	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-18	с. Бейнеу ул. Ершабай	0,4	0,002	0,45	РДБК-50
4	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-19	с. Бейнеу ул. А.Тилеуоллы	0,4	0,002	0,9	РДНК-1000
5	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-20	с. Бейнеу ул. С.Онгалбаев	0,4	0,002	1,25	РДГ-50
6	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-21	с. Бейнеу ул. Е.Айнуақов	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
7	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-22	с. Бейнеу ул. Тобаняз	0,4	0,002	1,25	РДГ-50
8	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-23	с. Бейнеу ул. А.Балов	0,4	0,002	1,25	РДГ-50
9	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПБ-24	с. Бейнеу ул. А.Балов возле водопровода	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
10	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-25	с. Бейнеу ул. А.Молдагулова	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
11	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПБ-26	с. Бейнеу ул. Кылыбай - Ерманбет би	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
12	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-27	с. Бейнеу ул. Мендикул батыр	0,4	0,002	1,85	РДБК-100/70
13	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-28	с. Бейнеу ул. С.Бейбарыс дом 47	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
14	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-29	с. Бейнеу Супермаркет "Дана"	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
15	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПБ-30	с. Бейнеу ул. Ерманбет би	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
16	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-31	с. Бейнеу ул. Турсын	0,4	0,002	0,45	РДБК-50
17	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПБ-32	с. Бейнеу ул. Досат батыр	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
18	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-33	с. Бейнеу ул. Айназар Ата	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
19	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-35	с. Бейнеу ул. К.Сатбаев	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
20	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-36	с. Бейнеу ул. К.Сатбаев	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
21	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-37	с. Бейнеу ул. Б.Майлин - С.Бейбарыс	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
22	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-38	с. Бейнеу ул. Б.Майлин - Прокуратура	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
23	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-39	с. Бейнеу ул. Б.Майлин - Сугир жырау	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
24	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-40	с. Бейнеу ул. Сугир жырау	0,4	0,002	0,45	РДБК-50
25	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ПБ-41	с. Бейнеу ул. Б.Майлин - К.Жылкыбаев	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
26	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-42	с. Бейнеу ул. Шагарлы	0,4	0,002	1,82	РДУК-50
27	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-43	с. Бейнеу ул. Шоғы батыр	0,4	0,002	2,84	РДБК 1-100
28	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-44	с. Бейнеу ул. Сыдыков	0,4	0,002	2,84	РДУК-100/1
29	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-4	с. Бейнеу ул. Д.Тажиев - А.Балов	0,4	0,002	0,45	РДБК-50
30	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-7	с. Бейнеу ул. С.Кылыбайулы (СП Күйкен)	0,4	0,002	0,45	РДБК-50
31	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-12	с. Бейнеу ул. Дағар	0,4	0,002	1,25	РДГ-50
32	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-46	с. Бейнеу ул. К.Жылкыбаев-Калиняз	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
33	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-47	с. Бейнеу ул. К.Жылкыбаев-Калиняз	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
34	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-48	Бейнеу ул. Калиняз-Абелхайыр	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
35	Бейнеуский ГХ	Бейнеуский с/о	с. Бейнеу			ШГРП-49	с. Бейнеу ул. Калиняз-Жайык	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70
36	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул	АГРС "Урожай-10"	ПБ-1	ШГРП	с. Боранкул 2-ауыл	0,3	0,002	1,25	РДГ-50
37	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул		ПБ-2	ПБ-2/1	с. Боранкул 4-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н
38	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул		ПБ-2	ПБ-2/2	с. Боранкул 3-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н
39	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул		ПБ-3	ПБ-3	с. Боранкул 3-ауыл	0,3	0,002	1,25	РДГ-50
40	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул		ПБ-4	ПБ-4/1	с. Боранкул 3-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н
41	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул	ПБ-4	ПБ-4/2	с. Боранкул 6-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н	
42	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул	ПБ-4	ПБ-4/3	с. Боранкул 5-ауыл	0,3	0,002	1,947	РДГ-80Н	
43	Бейнеуский ГХ	Боранкулский с/о	с. Боранкул	ПБ-5	ПБ-5	с. Боранкул 6-ауыл	0,3	0,002	1,25	РДГ-50	
44	Бейнеуский ГХ	Есетский с/о	с. Есет	АГРС "Урожай-10"	ШГРП-5	с. Есет	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70	
45	Бейнеуский ГХ	Есетский с/о	с. Есет		ШГРП-6	с. Есет	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70	
46	Бейнеуский ГХ	Саргацкий с/о	с. Сарга		ШГРП-8	с. Сарга	0,3	0,002	0,45	РДБК-50	

47	Бейнеуский ГХ	Саргаинский с/о	с. Сарга	АГРС "Урожай-10"	ШГРП-9	с. Сарга	0,3	0,002	0,5	РДНК-50			
48	Бейнеуский ГХ	Саргаинский с/о	с. Сарга		ШГРП-10	с. Сарга	0,3	0,002	1,85	РДБК 100-70			
49	Бейнеуский ГХ	Толепский с/о	с. Толеп	АГРС "Урожай-10"	ШГРП-16	с. Толеп край ауылы	0,4	0,002	1,85	РДБК 100-70			
50	Бейнеуский ГХ	Сынгырлауский с/о	с. Сынгырлау	АГРС "Урожай-10"	ПГБ-15	с. Сынгырлау	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70			
51	Бейнеуский ГХ	Акжигитский с/о	с. Акжигит	АГРС "Урожай-10"	ПГБ-1	с. Акжигит	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70			
52	Бейнеуский ГХ				ШГРП-2		0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70			
53	Бейнеуский ГХ				ШГРП-3		0,2	0,002	0,45	РДБК-50			
54	Бейнеуский ГХ				Сам с/о		с. Кызыласкер	ШГРП-11	с. Кызыласкер	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70
55	Бейнеуский ГХ				Сам с/о		с. Ногайты	ШГРП-13	с. Ногайты	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70
56	Бейнеуский ГХ				Сам с/о		с. Турыш	ШГРП-14	с. Турыш	0,2	0,002	1,85	РДБК 100-70
57	Бейнеуский ГХ	Тажан с/о	с. Тажан	АГРС "Толубое пламя"	ПГБ-45	с. Тажан	0,3	0,002	1,85	РДБК 100-70			
		<i>Итого</i>							96,575				

Тупкараганский район

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № АГРС, ГРС	Наименование, № ГТРП	Наименование, № ШГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час	Тип регулятора
								входное	выходное		
1	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	г.Форт-Шевченко	АГРС (Газпромаш 30)	ГТРП 1	ШГРП№63	по ул. Таджиев	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№64	по ул. Бекжанов	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№65	по ул. Бекжанов	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№66	по ул. Тажигулы	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№67	по ул. Тажигулы	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№68	по ул. Абая	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№69	по ул. Еркегулова	0,3	0,003	1,8	РДНК-50г
						ШГРП№13	п. Баутино, ул. Куржыманулы	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ШГРП№14	п. Аташ, ул. Жангелдина	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
						ШГРП№15	п. Аташ, ул. Амангелди	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
						ШГРП№16	по ул. Астана	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
						ШГРП№17	по ул. Жана -Кетик	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
						ШГРП№18	по ул. Жана -Кетик	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№21	по ул. Жана -Кетик	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02
ШГРП№22	по ул. Жана-Кетик	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000-02						
2	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	г.Форт-Шевченко	АГРС (Газпромаш 30)	ГТРП 2	ШГРП№10	по ул. Ж.Мынбаева	0,3	0,003	1,8	РДНК-50 г
						ШГРП№11	по ул. Ж.Мынбаева	0,3	0,003	1,8	РДНК-50 г
						ШГРП№12	по ул. Ж.Мынбаева	0,3	0,003	1,8	РДНК-50 г
3	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	г.Форт-Шевченко	АГРС (Газпромаш 30)	ШГРПВ26	ШГРП№19	по ул. Шарай	0,3	0,003	1	РДНК-У
						ШГРП№20	по ул. Бердибеков	0,3	0,003	1	РДНК-У
4	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	г.Форт-Шевченко	АГРС (Газпромаш 30)	ПГБ№24	ПГБ№23	по ул. Жана-Кетик	0,3	0,003	4,5	РДГ-80н-и
						ПГБ№25	по ул. Жана-Кетик	0,3	0,003	2,2	РДГ-50н-45
5	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	с. Акшукур	ГРС-1	ПГБ 1	ШГРП№62	ул. Ажол	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№63	ул. Ажол	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№64	ул. Кожашева	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№66	ул. Айдарова	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№67	ул. Сарсенова	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№68	уч. 19 км.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№9	уч. 3 кв.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№10	уч. 20 км.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№13	уч. 18 км.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№14	здание ТРГХ	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ШГРП№15	уч. 20 км.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ШГРП№18	уч. 3 кв.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ПГБ №19	уч. 5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ №20	уч. 5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
6	Тупкараганский ГХ	Тупкараганский район	с.Сайын-Шапагатова	АГРС (Газпромаш 30)	ПГБ 2 ШГРПВ 2	ПГБ№24	уч.5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ№25	уч.5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ№26	уч.5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ№27	уч.5 кв.	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ПГБ№23	уч.3 кв.	0,3	0,003	4,3	РДГ-150
						ПГБ№22	уч.3 кв.	0,3	0,003	4,3	РДГ-150-н
						ШГРП №16	1,3 кв.	0,3	0,003	2,2	РДГ-50-н
						ПГБ№29	ул. Шахпабасова	0,3	0,003	4,5	РДГ-80-н
						ШГРП №5	ул. Шахпабасова	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ШГРП №11	ул.Есегова	0,3	0,003	2,2	РДУК-50-н

						ШГРП №12	ул. Елубаса	0,3	0,003	2,2	РДУК-50-н
						ШГРП №17	ул. Бекенжанова	0,3	0,003	2,2	РДУ-50-н
						ШГРП №21	ул. Бекенжанова	0,3	0,003	2,2	РДУ-50-н
						ШГРП №28	уч. 6 кв.	0,3	0,003	2,2	РДУ-50-н
						ПГБ №30	ул. Тумышева	0,3	0,003	4,5	РДУ-80-н
7	Тункараганский ГХ	Тункараганский район	с. Таучик	АГРС (Газпромаш 30)	ПГБ №1 ШГРПВ 1	ШГРП №2	при выезде Таучик	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ШГРП №3	ул. Н. Тумык	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ШГРП №4	ул. Шахта	0,3	0,003	0,9	РДНК-1000
						ПГБ №5	ул. Абдрахманова	0,3	0,003	4,5	РДУ-80-н
						Итого:					

Первый
заместитель директора

Е.о. начальник ПТО
МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Жұлбаев А.А

Таубай Ж.Т.